KALEA LIFTS
Since 1898

ANTERA
LIFTS



HIGH END LUXURY HOME LIFTS

TIMELESS DESIGN

THE KALEA LIFTS

HISTORY



เริ่มต้นธุรกิจ ณ เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดนในปี ค.ศ 1898

ในขณะนั้นโกเธนเบิร์กเป็นเมืองท่าชั้นนำของสวีเดนโดย อุตสาหกรรมทั้งหมดส่วนใหญ่คือการต่อเรือและการค้าขาย KALEA Liftเริ่มต้นจากการเป็น Supplier หลักด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้บริษัทอื่นๆ ก่อนที่จะพัฒนาทำสิ่งที่ท้าทายสำหรับธุรกิจ นั่นคือผลิตลิฟต์ยกเรือ และหลังจากนั้นก็ขยายไปสู่ตลาดการผลิตลิฟต์โดยสมบูรณ์

ขยายธุรกิจไปทั่วยุโรป

หลังจากการเปิดตัวลิฟต์ขับเคลื่อนด้วยระบบสกรู Generation 1 (Eli) KALEA Lift ได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วทั้งยุโรป โดยมีการจำหน่ายทั้งใน ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร,กลุ่มประเทศยุโรปตอนเหนือ(Nordics) และประเทศอื่นๆในแถบยุโรป ด้วยเครือข่ายลูกค้าของเราที่เพิ่มมากขึ้น บวกกับการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในด้านการออกแบบและใช้วัสดุลิฟต์ที่หรูหรา ซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปสู่....



เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ CIBES LIFT GROUP

ในการควบรวมกิจการได้เกิดขึ้นในสวีเดน เนื่องจาก KALEA Lift และ Cibes มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสูง และมีความหรูหราเราจึงถูกเชื้อเชิญเพื่อควบกิจการภายใต้ Cibes Lift Group เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าลิฟต์บ้านที่เป็นแบรนด์ระดับ High-End ที่กำลังเติบโตได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

เปิดตรงจากโรงงาน

เพื่อให้บริการลูกค้าในกลุ่มประเทศในเอเชียได้ดียิ่งขึ้น เราจึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่ปฏิวัติวงการลิฟต์: คือการขายตรงจากโรงงาน โดยเราได้เปิดบริษัทและโชว์รูมของเราเอง ด้วยพนักงานที่ผ่านการอบรมอย่างมืออาชีพ ไม่มีพ่อค้าคนกลาง และไม่มีตัวแทนจำหน่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการจาก Kalea Lift ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการบริการหลังการขายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์



GREAT DESIGN LASTS
FOREVER





ประสบการณ์กว่าศตวรรษได้สอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบที่ถึงแม้จะผ่านกาลเวลาไปนานแค่ไหนก็ไม่มีวันล้าสมัย

เนื่องจาก Kalea Lift สามารถอยู่ได้นานหลายทศวรรษ เราจึงต้องการให้แน่ใจว่าลิฟต์ของเรานั้นเป็นลิฟต์ระดับ Hi-End และยังดูทันสมัยผ่านไปอีก 25-30 ปี ความหรูหราและทันสมัยก็ยังคงอยู่

นั่นคือเหตุผลที่ Kalea ให้ความสำคัญกับวัสดุที่มีคุณภาพเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ที่ดูหรูหรานำเข้าจากประเทศอิตาลีหรือไวนิลคุณภาพสูงจากประเทศอเมริกาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามั่นใจว่าทุกชิ้นส่วนของลิฟต์นั้นมีคุณภาพสูงสุดและปลอดภัยสำหรับบ้านของลูกค้าเรา

เราเลือก Partners ของเราด้วยความมั่นใจในคุณภาพ และเราก็ภูมิใจที่จะแสดงชื่อบริษัทของพวกเขาเหล่านั้นควบคู่ไปกับแบรนด์ของเรา เนื่องจากคุณภาพในระดับสูงของ Partners เหล่านี้สอดคล้องกับคุณภาพลิฟต์ของเรานั่นเอง

Design that lasts forever: Kalea Lifts.

THE KALEA DIFFERENCE

FACTORY-DIRECT

KALEA DIRECT FACTORIES



Kalea Lift ได้ผลิตลิฟต์ทั้งหมดของแบรนด์ Kalea ผ่านโรงงานของตนเองถึง 4 แห่ง ในเมือง Gävle ประเทศสวีเดน ในเมือง Gdansk, Poland ในเมือง Jiaxing ประเทศจีน และเมือง Peoria,Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลิฟต์ของ Kalea ทั้งหมดได้รับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดจากทีมงานที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของยุโรปและมีการตรวจสอบพร้อมควบคุมคุณภาพของ Kalea Lift ทุกตัวที่เราผลิตขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าลิฟต์ที่เราผลิตนั้นได้มาตรฐานและได้คุณภาพตามคำสัญญาที่ได้มอบให้กับลูกค้าของเรามาอย่างยาวนาน

KALEA SHOWROOMS



เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้เสนอราคาและการบริการทั้งก่อนและหลังการขายได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดกับลูกค้าของเรา Kalea Lift จึงไม่มีพ่อค้าคนกลางและตัวแทนจำหน่ายใดๆทั้งสิ้น และเราได้เสนอสินค้าพร้อมการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยตรงจากโรงงานโดยพนักงานของบริษัทและโชว์รูมของเราเองเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับคุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐานสากลมากกว่า 127 ปี มีโชวร์รูมให้บริการทั้งกรุงเทพ และ พัทยา

ซึ่งสิ่งนี้สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าและเรายังคงสัญญาว่าจะให้การบริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้าของเราถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปอีกหลายทศวรรษก็ตามนี่คือสิ่งที่เรายึดมั่นในคุณภาพและการบริการ

KALEA TECHNICIANS



เราไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น ช่างเทคนิคของ Kalea Lift ทั้งหมดของเรา คือช่างเทคนิคเฉพาะของลิฟต์ระบบสกรูโดยเฉพาะ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากประเทศสวีเดนเราไม่ได้จ้างช่างหรือเรียกใช้บริการจากช่างภายนอกใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต์ของลูกค้าอยู่เสมอ
เราทราบดีว่าการซื้อลิฟต์เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าคำมั่นสัญญาของ Kalea Value จะรับประกันตลอดการใช้งานของลิฟต์และการให้บริการจากเรา!

CUTTING EDGE TECHNOLOGY

GENERATION 4 SCREW LIFT

1990	GEN 1 – Mechanical Lift	ยกเลิกผลิต
2017	GEN 2 – Smart Lift	เหมาะสำหรับ Public Lifts
2021	GEN 3 – EcoSilent Lift	เหมาะสำหรับ Home Lift
2022	GEN 4 – EcoSilent Lift 2.0	เหมาะสำหรับ Luxury Home Lift
2023	GEN 5	**ULTRA SILENT**

ป้องกันการสั่นสะเทือน และเสียงลิฟต์ที่เงียบเป็นพิเศษ



ลูกกลิ้งยาง XL แบบใหม่นี้ ทำให้การขับเคลื่อนของลิฟต์เป็นไปอย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นในการขับเคลื่อนและระดับเสียงของลิฟต์ขณะเคลื่อนที่ต่ำเพียง 40 เดซิเบล เท่านั้น!

เทคโนโลยีแบบซิงโครนัส (PMSM)



มอเตอร์กระแสสลับที่ใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กถาวรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ได้สูงถึง 95% จึงช่วยลดการใช้พลังงาน พร้อมมอบการทำงานที่ นุ่มนวล เงียบ และราบรื่น

ระบบความบันเทิงเหนือระดับ



หน้าจอสัมผัสขนาด 15.6" ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมระบบลำโพงคุณภาพสูง มอบประสบการณ์ด้านภาพและเสียงอย่างเต็มรูปแบบภายในห้องโดยสาร

ตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดที่สุด

ลิฟต์ของเราได้รับการรับรองจาก TUV Sud,รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และรับรองโดย LiftInstituut ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำของยุโรปที่เชี่ยวชาญด้านการรับรองลิฟต์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมในทุกการเดินทาง



ระบบเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่ประตูเลื่อน ระบบโทรศัพท์สำหรับติดต่อฉุกเฉินภายในลิฟต์ ระบบป้องกันการหนีบ Antera Gen 5 มอบความมั่นใจและความปลอดภัยในระดับสูงสุด

สุนทรียภาพที่เหนือระดับ



ANTERA Z70S Signature มาพร้อมจอTouch Screenขนาด 27" สำหรับแผงควบคุมภายในลิฟต์เสริมด้วยลำโพงระดับไฮเอนด์เพื่อยกระดับทั้งดีไซน์และประสบการณ์การใช้งาน

SWEDISH DESIGN

SAFETY FIRST

มาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป

เราเชื่อว่าความปลอดภัยของผู้ใช้ลิฟต์เป็นสิ่งต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมลิฟต์ทุกตัวของเราจึงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรปที่เข้มงวดที่สุดในเรื่องความปลอดภัย และที่สำคัญที่สุดคือข้อกำหนดด้านมาตรฐานของระบบลิฟต์คือ EN 81-41 ดังนั้นลิฟต์ทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะออกแบบรุ่นใดๆก็ตาม ลิฟต์เรามีระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้

พวกเราไม่เคยมองข้ามในเรื่องความปลอดภัย

ให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกเหนือจากสาย Hot Line ของเราที่สามารถโทรขอความช่วยเหลือและแนะนำหากเกิดปัญหาการใช้ลิฟต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วนั้น เรายังมีอะไหล่สำรองมากมายและเพียงพอ โดยการสำรองไว้ให้พร้อมใช้งานแม้ในการซ่อมแซมและการเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ให้กับลูกค้าของเราในแต่ละจังหวัดและมีช่างเทคนิคที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย
เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างคุณในทุกกรณีฉุกเฉิน โดยเราจะตรวจสอบทุกวันว่าโทรศัพท์ในลิฟต์ของคุณสามารถใช้งานได้ทุกวันหรือไม่ ผ่านการส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์ในลิฟต์ของคุณและหากโทรศัพท์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนทันที



ระบบป้องกัน กรณีเกิดเหตุเฉุกเฉิน

ในฐานะที่ Kalea Lift เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตลิฟต์บ้านระดับโลก ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดของเรานี่คือเหตุผลที่ลิฟต์ของเรามาพร้อมกับระบบป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขั้นสุด ซึ่งประกอบด้วยระบบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำรองในกรณีที่ไฟตกหรือไฟดับ, ปุ่มรีเซ็ตของลิฟต์,ช่องกุญแจสำหรับเปิดประตูลิฟต์กรณีฉุกเฉิน และสำหรับลิฟต์ Generation 4 ของเรา การลดระดับความเร็วกรณีฉุกเฉินจะอยู่ที่บ่อลิฟต์นั่นเอง

ให้เราดูแลคุณ!

การบำรุงรักษาที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

การบำรุงรักษาลิฟต์ของเรานั้นมีความละเอียดและมีความซับซ้อน โดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญลิฟต์ระบบสกรูโดยเฉพาะไม่ใช่แค่การตรวจเช็คธรรมดา แต่เราตรวจเช็คและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัยของลิฟต์ ซึ่งรวมถึงเซ็นเซอร์ของการหยุดฉุกเฉิน, เบรค และระบบอื่นๆทำงานได้อย่างปรกติ 100%

มากกว่าการยืดอายุการใช้งานของลิฟต์คุณ การบำรุงรักษาของเราถือเป็นส่วนสำคัญของคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของเรา

LINE

SCAN THIS QR CODE TO
CONTACT CUSTOMER CARE



QUALITY GUARANTEE

5 YEARS, WORRY FREE

3 YEARS FREE MAINTENANCE

5 YEARS FREE WARRANTY


15 YEARS LIMITED WARRANTY SCREW

* Silk model : 2+2+10
  Z70S model : 2+2+15

KALEA LIFT RANGE


HOME LIFTS

ลิฟต์บ้านของเราแตกต่างจากลิฟต์ทั่วไปในสิ่งที่สำคัญดังนี้ เน้นประหยัดพื้นที่ติดตั้งมากขึ้น,เราเสนอลิฟต์ที่รวมปล่องกระจกเพื่อความโปร่งของบริเวณที่ติดตั้งลิฟต์ ทั้งภายในบริเวณบ้านหรือภายในห้อง ช่วยให้มีความโปร่งแสงจากปล่องกระจกลิฟต์มากขึ้น และเราให้ความสำคัญอย่างมากกับรูปแบบของลิฟต์และการปรับตกแต่งลิฟต์ที่สามารถออกแบบได้และด้วยดีไซน์ของ Kalea Lift คุณไม่ได้ซื้อลิฟต์ที่เหมือนใช้ในโรงงานหรือในห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่คุณจะได้รับลิฟต์ที่มีความสวยงาม หรูหรา ที่สามารถเข้ากับบ้านของคุณได้อย่างลงตัวและ สวยงาม



ANTERA Z-SERIES

Generation 5
Ultra Silent



X80

Generation 4
EcoSilent 2.0

CABIN LIFT
with Glass Shaft



X30

Generation 4
EcoSilent 2.0

CABIN LIFT
Shaftless



Z90
CABIN LIFT
with Glass Shaft



STANDARD



STANDARD



Z85
HIGH-BACK
with Glass Shaft



PREMIUM



PREMIUM



Z70S
CABIN LIFT
Sliding door and
Shaftless



LIMITED



LIMITED

KALEA LIFT RANGE

COMMERCIAL & PUBLIC


ลิฟต์แบบ Commercial ของเราใช้เทคโนโลยีการประหยัดพื้นที่ระดับ Hi-End เช่นเดียวกับลิฟต์บ้านของเรา แต่เน้นที่ขนาดลิฟต์ที่ใหญ่กว่า



X50

Generation 4
EcoSilent 2.0

PLATFORM LIFT
with Glass Shaft



COMMERCIAL PLATFORM LIFTS

PLATFORM LIFT
with Shaft



STANDARD



PREMIUM



LIMITED




Silk
Generation 3
EcoSilent 2.0



KLASSIC
Generation 2



Bedlift
Generation 2



ANTERA Z SERIES


ANTERA Z (GENERATION 5 ULTRA SILENT)

ผลงานชิ้นเอกจากธรรมชาติ

ลิฟต์บ้านสุดหรูที่มาพร้อมดีไซน์เหนือระดับ ปล่องลิฟต์เคลือบด้วยพรีเมียม พาวเดอร์โค้ดจากออสเตรีย ให้ความสวยงามและทนทานในทุกสภาพแวดล้อม เสริมความล้ำสมัยด้วยแผงปุ่มกดระบบสัมผัส Antera LCD Ultra Smart ที่ใช้งานง่ายและโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัว พร้อมฟีเจอร์สุดพิเศษอย่างการเลือกวิดีโอพื้นหลังบนหน้าจอลิฟต์ และระบบล็อคอัจฉริยะ เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด โครงสร้างลิฟต์ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง มั่นคง แข็งแรง และรองรับการใช้งานระยะยาว




ANTERA
LIFTS
ULTRA LUXURY HOME LIFTS



ANTERA

Antera Z (Generation 5 Ultra Silent)

ผลงานชิ้นเอกของลิฟต์บ้านระดับไฮเอนด์ มาพร้อมคุณสมบัติล้ำสมัย ที่ผสมผสานมาในรูปแบบพิเศษและหรูหราที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบตู้โดยสารและแบบ High Back วัสดุตกแต่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ Antera เท่านั้น

มอร์เตอร์ลิฟต์เป็นแบบซิงโครนัส (PMSM) ทำให้ลิฟต์มีเสียงเงียบมาก นอกจากนี้ยังมีความบันเทิงภายในลิฟต์ขั้นสุดคือ หน้าจอลิฟต์ระบบสัมผัสขนาด 15.6 นิ้ว และ 27 นิ้ว สำหรับรุ่น Z70S สามารถปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลังหน้าจอได้อัตโนมัติ ลำโพงภายในลิฟต์เราเลือกใช้แบรนด์ระดับโลกที่ติดตั้งมาพร้อมกับลิฟต์ ทำให้ลิฟต์มีความหรูหราขั้นสุดเท่าที่เคยมีมา



Z90

CABIN LIFT
with Glass Shaft



Z85

HIGH BACK PLATFORM
With Glass Shaft




Z70S

CABIN LIFT
Sliding door and Shaftless

HIGH-BACK IN STANDARD SHAFT

*on Z85 model





BOSE®

In-built speaker

VOICE COMMAND

Enjoy greater convenience with the ANTERA Lift Voice Command feature. Users can operate the lift using voice commands without touching the control panel, making everyday travel between floors easier and more convenient.

Scan to Experience Voice Command

ANTERA Z90

CABIN HOME LIFT WITH GLASS SHAFT



NATURAL BEAUTY IN THE MIDDLE OF YOUR HOME



CUSTOM BACKGROUND PATTERN

- With Integrated Shaft Design
- 100-120 mm or no pit with ramp
- No Equipment Room Requirements, The Top Layer Can Be Installed 2500 mm
- Solid Wood Carving Background
- Antera Smart Call Buttons With Floor Displays
- 15.6 " Ultra Smart Cop
  - 4 Nature Background Options on Cop
  - Custom Floor Level
  - Smart Lock System on Cop
  - Lift Status Checking
- Iot Function
- One-Click Dialer
- Warm Yellow White Light
- Recessed Ceiling With customized patterns
- Custom Music & All-Round Stereo Surround
- Antera Door Headlight
- Automatic Saloon Doors Standard
- Luxury World-Class Flooring
- Premium Mineral Series Powder Coating And Limited Custom Color
- 41 Sizes Suitable for Most Home Spaces



SALOON DOORS



DAZZLING CEILING



GLASS SHAFT

ANTERA Z85

LUXURY HIGH-BACK WITH GLASS SHAFT



NATURAL BEAUTY IN THE MIDDLE OF YOUR HOME



CUSTOM BACKGROUND PATTERN

- No Machine Toom Requirements
- 50-70 mm or no pit with ramp
- High Back Board Custom Style (5 Side of Glass Shaft)
- Frameless Glass Shaft
- Solid Wood Carving Background
- Antera Smart Call Buttons And Floor Displays
- 15.6 Inch Ultra Smart Cop
- Sliding Toggle Interface
  - 4 Nature Background Options on Cop
  - Custom Floor Level
  - Smart Lock System on Cop
  - Lift Status Checking
- Warm Yellow White Light
  - Guide Rail
  - Speaker around
  - Safety edge
  - COP&LOP
  - Safety Bar
  - Shaft Ceiling
- IOT Function
- One-Click Dialer
- Built-in Fan.
- Lighting System
- Custom Music & All-Round Stereo Surround
- Antera Door Headlight
- Automatic Saloon Doors Standard
- Luxury World-Class Flooring
- Premium Mineral Series Powder Coating and Limited Custom Color
- 41 Sizes Suitable for Most Home Spaces



SALOON DOORS



BUILT-IN FAN



GLASS SHAFT & HIGH-BACK

LUXURY WALL DESIGN

WOOD GRAIN

Experience the natural warmth of wood with every ride. The Wood Grain Collection features detailed textures and a choice of light or dark finishes, bringing depth and character to the lift interior. Each design works well with both modern and classic homes, creating a cabin that feels elegant, comfortable, and timeless.



DARK
RIPPLE TRACE



DARK
TRACE FLOW



LIGHT
TRACE FLOW



DARK
LIFERING



LIGHT
LIFERING



LIGHT
RIPPLE TRACE



DARK
CLOUDRISE



LIGHT
CLOUDRISE



DARK
MODUFORM




LIGHT
MODUFORM



WHITE
RIPPLE TRACE



DARK
GRIDSCAPE



LIGHT
GRIDSCAPE



DARK
OBLISEQ



LIGHT
OBLISEQ

NATURE MARBLE

Natural Marble has its own unique characteristics, such as its unique patterns and colors. AN-TERA Lift selected premium, beautiful and unique patterns. The texture of marble gives a sense of luxury and elegance.



AMARANTA



VENETIAN



RELLEAQUA



CELESTIAL



GLACIER

LUXURY CEILING DESIGN

DAZZLING CEILINGS

Imported straight from the USA, these mesmerizing patterns bring the sky to new heights. Dazzle and hypnotize your guests as soon as they look to the heavens.



ELIXIR



LUCIDA



AMMIL



MOONWAKE



SONDER



UMBRA



SERENDIPITY



MAZARINE



TRYST



IMPERIAL MARBLE

TOUCHSCREEN PERFECTION

Discover the Antera touchscreen, complete with customizable backgrounds,light control, locking system, Smart Lift monitoring and ventilation. You imagine it and this lift has it.

- Video back screen display – can be changed to custom user choices
- Ambient music linked to Bose sound system – can be changed to custom user choices





SMART CALL BOTTON

Luxury design with an integrated floor position indicator.

ANTERA FLOORING

พื้นลิฟต์สุดหรู ที่ได้คัดสรรอย่างพิถีพิถันมีให้เลือกหลากหลายแบบ โดยมีคุณสมบัติกันลื่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คุณเลือกแบบที่เหมาะกับสีลิฟต์ของคุณ และเข้ากับการออกแบบได้สวยงาม



COSMOS



TITAN SHALE




LOAM SHALE



WALNUT FRESCO

CORKS FLOORING

พื้นลิฟต์ทำจากไม้ Cork จากแบรนด์ CorksRibas โดยมีคุณสมบัติกันลื่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คุณเลือกแบบที่เหมาะกับสีลิฟต์ของคุณ และเข้ากับการออกแบบได้สวยงาม



PORTO



COIMBRA



LISBOA



ANTERA POWDERCOATS


สีที่ผ่านกระบวนการพ่น (Powder Coating) ให้ความรู้สึกหรูหราและมีระดับ ช่วยให้คุณสามารถเลือกสีให้เหมาะกับสไตล์การแต่งบ้านของคุณได้อย่างลงตัว นอกจากการปรับเปลี่ยนสีของลิฟต์ได้แล้ว ลิฟต์ของคุณยังสามารถปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ลิฟต์ผสานเข้ากับบ้านของคุณได้อย่างกลมกลืน



A CHAMPAGNE




SAND DUNE



PEARL RIVER



CEDAR BROWN



LAVA



JET BLACK



ROMAN GOLD



ROMAN BRONZE



TECHNICAL DETAILS (Z85 / Z90)

	CABIN (Z90)	HIGH-BACK (Z85)
MAX # OF STOPS	6 Stops	
MAX TRAVEL HEIGHT	20,000 mm	
POWER SUPPLY	1 phase 220V / 3 phase 380 V	
RATED LOAD (kg)	400 kg	
MINIMUM HEIGHT TOP FLOOR	2,500 mm	2,350 mm
BOTTOM PIT	100 - 120 mm / 0 mm optional with ramp	50 - 70 mm / 0 mm optional with ramp
PRODUCT STANDARD	MD 2006/42/EC, EN81-41, certified by SIL3	
DRIVE MODE	Screw-Drive	
RATED POWER	2.9 kW	
MACHINE ROOM	None (integrated solution)	
DOOR OPENING	One Side Only	Flexible choice for 3 sides
SAFETY DEVICE	Light Curtain Sensor. Emergency Battery Lowering in case of power failure. Overload alarm device. Emergency communication device. Electronic and mechanical safety door protection system. Can be connected to fire alarm device.	Mechanical safety edge. Emergency Battery Lowering in case of power failure. Overload alarm device.Emergency communication device. Electronic and mechanical safety door protection system. Can be connected to fire alarm device.
SHAFT OPTION	Panoramic (Z90)	Panoramic (Z85)
LOCATION	Indoor or Outdoor	
SPEED	0.15 m/s / 0.20 m/s / 0.25 m/s	0.15 m/s
GLASS	Temper Laminate	
MOTOR	PMSM Ultra Silent	



WHAT ABOUT SPEED?

0.15 m/s

Our standard and recommended speed for optimal operation.

0.15 m/s is the speed that is recommended by the EN81-41machine directive for our range of platform lifts, which we also extend to the Z90 products.

0.25 m/s

Thanks to our cabin design and light curtain safety edges, we are able to offer a faster speed of 0.25 exclusively on the Z90 line without compromising safety in any way.

Enjoy a faster ride in full safety!

ANTERA SIZES (Z90)

	CABIN SIZE Z90 (in mm)		SHAFT SIZE (in mm)		DOOR OPENING ON B SIDE (in mm)				DOOR OPENING ON A/C SIDE (in mm)			
					CUT OUT SIZE Z90 (in mm)		SWING DOOR	SALOON DOOR	CUT OUT SIZE Z90 (in mm)		SWING DOOR	SALOON DOOR
	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side			A/C Side	B/D Side		
1	710	815	1000	900	1070	940	654	616	N/A	N/A	N/A	N/A
2	810	815	1100	900	1170	940	654	616	1140	970	654	616
3	910	815	1200	900	1270	940	654	616	1240	970	754	716
4	1010	815	1300	900	1370	940	654	616	1340	970	854	816
5	1110	815	1400	900	1470	940	654	616	1440	970	954	916
6	1210	815	1500	900	1570	940	654	616	1540	970	1054	1016
7	710	915	1000	1000	1070	1040	754	716	N/A	N/A	N/A	N/A
8	810	915	1100	1000	1170	1040	754	716	1140	1070	654	616
9	910	915	1200	1000	1270	1040	754	716	1240	1070	754	716
10	1010	915	1300	1000	1370	1040	754	716	1340	1070	854	816
11	1110	915	1400	1000	1470	1040	754	716	1440	1070	954	916
12	1210	915	1500	1000	1570	1040	754	716	1540	1070	1054	1016
13	710	1015	1000	1100	1070	1140	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
14	810	1015	1100	1100	1170	1140	854	816	1140	1170	654	616
15	910	1015	1200	1100	1270	1140	854	816	1240	1170	754	716
16	1010	1015	1300	1100	1370	1140	854	816	1340	1170	854	816
17	1110	1015	1400	1100	1470	1140	854	816	1440	1170	954	916
18	1210	1015	1500	1100	1570	1140	854	816	1540	1170	1054	1016
19	710	1115	1000	1200	1070	1240	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
20	810	1115	1100	1200	1170	1240	854	816	1140	1270	654	616
21	910	1115	1200	1200	1270	1240	854	816	1240	1270	754	716
22	1010	1115	1300	1200	1370	1240	854	816	1340	1270	854	816
23	1110	1115	1400	1200	1470	1240	854	816	1440	1270	954	916
24	1210	1115	1500	1200	1570	1240	854	816	1540	1270	1054	1016
25	710	1215	1000	1300	1070	1340	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
26	810	1215	1100	1300	1170	1340	854	816	1140	1370	654	616
27	910	1215	1200	1300	1270	1340	854	816	1240	1370	754	716
28	1010	1215	1300	1300	1370	1340	854	816	1340	1370	854	816
29	1110	1215	1400	1300	1470	1340	854	816	1440	1370	954	916
30	1210	1215	1500	1300	1570	1340	854	816	1540	1370	1054	1016
31	710	1315	1000	1400	1070	1440	954	916	N/A	N/A	N/A	N/A
32	810	1315	1100	1400	1170	1440	954	916	1140	1470	654	616
33	910	1315	1200	1400	1270	1440	954	916	1240	1470	754	716
34	1010	1315	1300	1400	1370	1440	954	916	1340	1470	854	816
35	1110	1315	1400	1400	1470	1440	954	916	1440	1470	954	916
36	1210	1315	1500	1400	1570	1440	954	916	1540	1470	1054	1016
37	710	1415	1000	1500	1070	1540	1054	1016	N/A	N/A	N/A	N/A
38	810	1415	1100	1500	1170	1540	1054	1016	1140	1570	654	616
39	910	1415	1200	1500	1270	1540	1054	1016	1240	1570	754	716
40	1010	1415	1300	1500	1370	1540	1054	1016	1340	1570	854	816
41	1110	1415	1400	1500	1470	1540	1054	1016	1440	1570	954	916

ANTERA SIZES (Z85)

	HIGH BACK SIZE (in mm)		SHAFT SIZE (in mm)		DOOR OPENING ON B SIDE (in mm)				DOOR OPENING ON A/C SIDE (in mm)			
					CUT OUT SIZE (in mm)		SWING DOOR	SALOON DOOR*	CUT OUT SIZE (in mm)		SWING DOOR	SALOON DOOR
	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side			A/C Side	B/D Side		
1	607	840	1000	900	1070	940	654	616	N/A	N/A	N/A	N/A
2	707	840	1100	900	1170	940	654	616	1146	976	604	566
3	807	840	1200	900	1270	940	654	616	1246	976	654	616
4	907	840	1300	900	1370	940	654	616	1346	976	754	716
5	1007	840	1400	900	1470	940	654	616	1446	976	854	816
6	1107	840	1500	900	1570	940	654	616	1546	976	954	916
7	607	940	1000	1000	1070	1040	754	716	N/A	N/A	N/A	N/A
8	707	940	1100	1000	1170	1040	754	716	1146	1076	604	566
9	807	940	1200	1000	1270	1040	754	716	1246	1076	654	616
10	907	940	1300	1000	1370	1040	754	716	1346	1076	754	716
11	1007	940	1400	1000	1470	1040	754	716	1446	1076	854	816
12	1107	940	1500	1000	1570	1040	754	716	1546	1076	954	916
13	607	1040	1000	1100	1070	1140	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
14	707	1040	1100	1100	1170	1140	854	816	1146	1176	604	566
15	807	1040	1200	1100	1270	1140	854	816	1246	1176	654	616
16	907	1040	1300	1100	1370	1140	854	816	1346	1176	754	716
17	1007	1040	1400	1100	1470	1140	854	816	1446	1176	854	816
18	1107	1040	1500	1100	1570	1140	854	816	1546	1176	954	916
19	607	1140	1000	1200	1070	1240	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
20	707	1140	1100	1200	1170	1240	854	816	1146	1276	604	566
21	807	1140	1200	1200	1270	1240	854	816	1246	1276	654	616
22	907	1140	1300	1200	1370	1240	854	816	1346	1276	754	716
23	1007	1140	1400	1200	1470	1240	854	816	1446	1276	854	816
24	1107	1140	1500	1200	1570	1240	854	816	1546	1276	954	916
25	607	1240	1000	1300	1070	1340	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
26	707	1240	1100	1300	1170	1340	854	816	1146	1376	604	566
27	807	1240	1200	1300	1270	1340	854	816	1246	1376	654	616
28	907	1240	1300	1300	1370	1340	854	816	1346	1376	754	716
29	1007	1240	1400	1300	1470	1340	854	816	1446	1376	854	816
30	1107	1240	1500	1300	1570	1340	854	816	1546	1376	954	916
31	607	1340	1000	1400	1070	1440	954	916	N/A	N/A	N/A	N/A
32	707	1340	1100	1400	1170	1440	954	916	1146	1476	604	566
33	807	1340	1200	1400	1270	1440	954	916	1246	1476	654	616
34	907	1340	1300	1400	1370	1440	954	916	1346	1476	754	716
35	1007	1340	1400	1400	1470	1440	954	916	1446	1476	854	816
36	1107	1340	1500	1400	1570	1440	954	916	1546	1476	954	916
37	607	1440	1000	1500	1070	1540	1054	1016	N/A	N/A	N/A	N/A
38	1007	1440	1100	1500	1170	1540	1054	1016	1146	1576	604	566
39	1007	1440	1200	1500	1270	1540	1054	1016	1246	1576	654	616
40	1107	1440	1300	1500	1370	1540	1054	1016	1346	1576	754	716
41	607	1440	1400	1500	1470	1540	1054	1016	1446	1576	854	816

*S1 and S2 do not have the Saloon door configuration

ANTERA Z70S
SLIDING DOOR (SHAFTLESS)




LUXURY PACKAGE

Luxury Stainless steel lift ceiling with luxury spotlight lighting.

Built-in Fan.

Enhance every lift journey with world-class speaker sound.



Premium world-class materials, including lift walls crafted from carbonized boxwood, it's unique appearance and texture.

Touch screen control panel with ultimate design options to match your style.

Choose a lift floor design that fits your home and your lifestyle.



luxury Control Panel with multiple backframe designs and 15.6”



Z70S SIGNATURE

Extra large display for maximal beauty with 27”





SLIDING DOOR SELECTIONS



STEEL DOORS



PANORAMIC DOORS
(Options)

SATIN STAINLESS











BRUSHED STAINLESS











MIRROR STAINLESS













FLOORING






UNIFIED FLOORING
One single piece of a clean and aesthetically minimalist feel

FRAMED QUAD
Two flooring types to create a premium framed design flooring

CORKSRIBAS (UNIFIED FLOORING)







Forbo











LUXURY LIFT PANEL

Create harmony by matching your lifts service panel with your interior. Explore our six options.



AMARANTA



VENETIAN



GLACIER




CELESTIAL



RELLEAQUA



IMPERIAL MARBLE



WOOD GRAIN



RIPPLE TRACE




TERRACE FLOW




LIFERING



CLOUDRISE



MODUFORM



GRIDSCAPE



OBLISEQ

PROFILE COLORS

Custom delicate color system



MARTIAN WHITE
AE03059900320

ORIENTAL GREY BEIGE
AE03051101920

MORNING FOG
AE03051101320

NIGHTFALL
AE03058802520

TWILIGHT GREY
AE03057701520

GOTHIC GRAPHITE BLACK
AE03054901120

PRODUCT DETAILS (Z70S)


Max #of stops	6 Stops
Max travel height	20,000 mm
Minimum height top floor	2,600 mm
Power supply	1 phase 220V / 3 phase 380V
Rated power	2.9 kW
Bottom pit	100 - 120 mm (0 mm optional with ramp)
Product standard	MD 2006/42/EC, EN81-41, certified by SIL3
Drive mode	Ultra Silent Screw-Driven
Motor	PMSM Ultra Silent

Location	Indoor
Glass	Tempered & Laminated
Speed	0.15m/s (up to 0.20m/s)
Door opening	Side-Open, Sliding, A or C only
Machine room	None (integrated solution)
Safety device	Catchment protection with light sensor on sliding door. Emergency Battery Lowering in case of power failure. Overload alarm device. dialer phone emergency communication device. Electronic and mechanical safety door protection system. Can be connected to fire alarm device and emergency button on control panel.


Size

	Cabin Size (Standing Space)		Sliding door		Cut Out Size (in shaft)		Area(m^2)	Rated Load (kg)
	A/C Side	B/D Side	width (mm.)	height (mm.)	A/C Side	B/D Side		
1	990	830	800	2000	1395	1190	0.82	400
2	890	930	700	2000	1250	1290	0.83	400
3	1090	930	800	2000	1450	1290	1.02	400
4	890	1030	700	2000	1250	1390	0.92	400
5	990	1030	800	2000	1395	1390	1.02	400
6	1090	1130	800	2000	1450	1490	1.24	400
7	1190	1230	900	2000	1550	1590	1.47	400
8	1190	1330	900	2000	1550	1690	1.59	400
9	890	1330	700	2000	1250	1690	1.19	400
10	890	1430	700	2000	1250	1790	1.28	400


SIZE 1




SIZE 2




SIZE 3




SIZE 4





SIZE 5







SIZE 6







SIZE 7







SIZE 8







SIZE 9





SIZE 10









HOME LIFT RANGE (GEN. 4 ECOSILENT 2.0)

KALEA X80 ลิฟต์มาพร้อมปล่องกระจก

ลิฟต์รุ่น KALEA X80 ของเราเป็นลิฟต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีคุณภาพระดับสูงสุด เนื่องจากมีห้องโดยสารที่เป็นแบบ Cabin และเป็นลิฟต์ที่รวมปล่องกระจกแบบ Infinityเต็มรูปแบบ ซึ่งเหมาะสำหรับบ้านที่ไม่ได้เตรียมปล่องลิฟต์ไว้และยังเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการติดลิฟต์ตรงช่องกลางบันไดเพื่อเพิ่มความหรูหราและสวยงามให้กับบ้านมากยิ่งขึ้น

- ลิฟต์มาพร้อมปล่องกระจกแบบ Infinity เต็มรูปแบบขนาดกระจก 2,000 มม. (1,000 มม./แผ่น) และมีขอบกระจกขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ใช้ลิฟต์สามารถมองผ่านกระจกลิฟต์ได้แบบพาโนรามา 360 องศา ในทุกส่วนจากทั้งภายในและภายนอกลิฟต์

- ปล่องกระจกลิฟต์สามารถทำได้ขนาดเล็กสุดได้ 1,000 x 900 มม. และทำปล่องได้ขนาดใหญ่สุดถึง 1,500 x 1,400 มม. โดยสามารถใช้พื้นที่ยืนโดยสารภายในลิฟต์ได้สูงถึง 73%ของพื้นที่ติดตั้ง หรือสามารถยืนภายในลิฟต์ได้ประมาณ 2-6 คนได้อย่างสบาย!

- มี Models ให้เลือก 3 แบบ พร้อมสามารถอัพเกรดเป็น Premium หรือ Limited สำหรับผู้ที่ชื่นชอบประตูแบบ Saloon Door เพื่อสัมผัสความหรูหราเป็นพิเศษ!

- ด้วยนวัตกรรมการติดตั้งแบบใหม่ของ Kalea Lift จึงสามารถติดตั้งลิฟต์ภายใน 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับความสูงของบ้านและสถานที่ติดตั้งลิฟต์

- ด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีของ EcoSilent 2.0 ทำให้การขับเคลื่อนลิฟต์มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นและการบำรุงรักษาที่น้อยลงและด้วยระบบนี้ทำให้ลิฟต์มีอายุการใช้งานได้หลายทศวรรษมากยิ่งขึ้น



HOME LIFT RANGE (GEN. 4 ECOSILENT 2.0)

KALEA X30 บ้านมีปล่องลิฟต์อยู่แล้ว

ลิฟต์รุ่น KALEA X30 ของเราเหมาะสำหรับบ้านที่เตรียมปล่องลิฟต์ไว้อยู่แล้วและด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยระบบสกรูที่เป็นเอกลักษณ์ของเราไม่เพียงแต่ให้พื้นที่ยืนภายในลิฟต์ที่มากกว่าลิฟต์ระบบอื่นๆแต่ยังมีการออกแบบลิฟต์ในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้อีกด้วย

- มาพร้อม Kalea Steel ด้านประตู ช่วยทำให้ระหว่างลิฟต์เคลื่อนที่ สามารถมองวิวด้านนอกที่สวยงามผ่านประตูแบบบานพับหรือ Light Curtain ที่ได้มาตรฐานในทุกรายละเอียด
- ปล่องลิฟต์สามารถทำได้ขนาดเล็กสุดได้ 1,000 x 900 มม. และทำปล่องได้ขนาดใหญ่สุดถึง 1,500 x 1,400 มม. โดยสามารถใช้พื้นที่ยืนโดยสารภายในลิฟต์ได้สูงถึง 73% ของพื้นที่ติดตั้ง หรือสามารถยืนภายในลิฟต์ได้ประมาณ 2-6 คนได้อย่างสบาย!
- มี Models ให้เลือก 3 แบบ พร้อมสามารถอัพเกรดเป็น Premium หรือ Limited สำหรับผู้ที่ชื่นชอบประตูแบบ Saloon Door เพื่อสัมผัสความหรูหราเป็นพิเศษ!
- ด้วยนวัตกรรมการติดตั้งแบบใหม่ของ Kalea Lift จึงสามารถติดตั้งลิฟต์ภายใน 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับความสูงของบ้านและสถานที่ติดตั้ง
- ด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีของ EcoSilent 2.0 ทำให้การขับเคลื่อนลิฟต์มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นและการบำรุงรักษาที่น้อยลงและด้วยระบบนี้ทำให้ลิฟต์มีอายุการใช้งานได้หลายทศวรรษมากยิ่งขึ้น



X30 & X80 CABIN HOME LIFTS

THREE TRIM LEVELS



STANDARD

ลิฟต์รุ่น STANDARD คือรุ่นเริ่มต้น โดยมีการออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวีย ที่เรียบแต่โก้เหมาะสำหรับบ้านทุกแบบ

- ปล่องกระจกนิรภัย Tempered Laminated พาราโนมิก 360° (KALEA X80)
- สีของปล่องลิฟต์ Gothic Graphite Black
- สีผนังลิฟต์ Pebble Grey
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Smart Touchscreen มาพร้อมกับ in-built Childlock
- ปรับแต่งลิฟต์ได้แบบจำกัด และ ราคาเริ่มต้นที่พิเศษสุด



PREMIUM

ลิฟต์รุ่น PREMIUM ของเราเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการมากกว่าลิฟต์นั่นคือความสวยงามและสามารถเลือกสีและผนังของลิฟต์ให้เข้ากับ Design บ้านที่ทันสมัยและสวยงามอย่างลงตัว

- ปล่องกระจกนิรภัย Tempered Laminated พาราโนมิก 360° (KALEA X80)
- สีปล่องลิฟต์สุดหรู เฉพาะ Premium Glister Powder Coat
- เลือกผนังลิฟต์ลายอะคริลิค และ 3D สุดหรู จาก LEN-TEX แบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา
- เลือกพื้นลิฟต์สุดหรูจาก FORBO แบรนด์ชั้นนำจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Smart Touchscreen มาพร้อมกับ in-built Childlock



LIMITED

ลิฟต์รุ่น LIMITED ซึ่งเป็นรุ่นสุงสุดที่ออกแบบมาอย่างหรูหราและสวยงาม และเป็นที่สุดของ Kalea Lift

- ปล่องกระจกนิรภัย Tempered Laminated พาราโนมิก 360° (KALEA X80)
- ผนังลิฟต์เป็นหนังแท้ตัดเย็บด้วยมือ จากประเทศอิตาลี
- เลือกสีปล่องลิฟต์ได้ Diamond Sparkle Powdercoat Colors
- พื้นลิฟต์ Luxury Cork Flooring นำเข้าจากประเทศโปรตุเกส
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Luxury Touchscreen มาพร้อมปุ่มควบคุมเพลง และควบคุมไฟและสีของไฟภายในลิฟต์ และ Function อื่นๆ อีกมากมาย
- ปุ่มเรียกลิฟต์แบบ Animated Touchscreen พร้อมแสดงจุดบอกชั้นของลิฟต์

FOR THAT EXTRA TOUCH

UPGRADE TO PRO



SALOON DOORS
ON ALL STOPS






X80 / X30 SIZES

	Cabin Size (X80/X30) in mm		Shaft Size (in mm)		DOOR OPENING ON B SIDE (in mm)						DOOR OPENING ON A OR C SIDE (in mm)					
					Cut out size (X80)		Cut out size (X30)		Swing Door*	Saloon Door	Cut out size (X80)		Cut out size (X30)		Swing Door*	Saloon Door
	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side			A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side		
1	710	815	1000	900	1070	940	1060	990	654	616	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	810	815	1100	900	1170	940	1160	990	654	616	1140	970	1190	960	654	616
3	910	815	1200	900	1270	940	1260	990	654	616	1240	970	1290	960	754	716
4	1010	815	1300	900	1370	940	1360	990	654	616	1340	970	1390	960	854	816
5	1110	815	1400	900	1470	940	1460	990	654	616	1440	970	1490	960	954	916
6	1210	815	1500	900	1570	940	1560	990	654	616	1540	970	1590	960	1054	1016
7	710	915	1000	1000	1070	1040	1060	1090	754	716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	810	915	1100	1000	1170	1040	1160	1090	754	716	1140	1070	1190	1060	654	616
9	910	915	1200	1000	1270	1040	1260	1090	754	716	1240	1070	1290	1060	754	716
10	1010	915	1300	1000	1370	1040	1360	1090	754	716	1340	1070	1390	1060	854	816
11	1110	915	1400	1000	1470	1040	1460	1090	754	716	1440	1070	1490	1060	954	916
12	1210	915	1500	1000	1570	1040	1560	1090	754	716	1540	1070	1590	1060	1054	1016
13	710	1015	1000	1100	1070	1140	1060	1190	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	810	1015	1100	1100	1170	1140	1160	1190	854	816	1140	1170	1190	1160	654	616
15	910	1015	1200	1100	1270	1140	1260	1190	854	816	1240	1170	1290	1160	754	716
16	1010	1015	1300	1100	1370	1140	1360	1190	854	816	1340	1170	1390	1160	854	816
17	1110	1015	1400	1100	1470	1140	1460	1190	854	816	1440	1170	1490	1160	954	916
18	1210	1015	1500	1100	1570	1140	1560	1190	854	816	1540	1170	1590	1160	1054	1016
19	710	1115	1000	1200	1070	1240	1060	1290	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	810	1115	1100	1200	1170	1240	1160	1290	854	816	1140	1270	1190	1260	654	616
21	910	1115	1200	1200	1270	1240	1260	1290	854	816	1240	1270	1290	1260	754	716
22	1010	1115	1300	1200	1370	1240	1360	1290	854	816	1340	1270	1390	1260	854	816
23	1110	1115	1400	1200	1470	1240	1460	1290	854	816	1440	1270	1490	1260	954	916
24	1210	1115	1500	1200	1570	1240	1560	1290	854	816	1540	1270	1590	1260	1054	1016
25	710	1215	1000	1300	1070	1340	1060	1390	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	810	1215	1100	1300	1170	1340	1160	1390	854	816	1140	1370	1190	1360	654	616
27	910	1215	1200	1300	1270	1340	1260	1390	854	816	1240	1370	1290	1360	754	716
28	1010	1215	1300	1300	1370	1340	1360	1390	854	816	1340	1370	1390	1360	854	816
29	1110	1215	1400	1300	1470	1340	1460	1390	854	816	1440	1370	1490	1360	954	916
30	1210	1215	1500	1300	1570	1340	1560	1390	854	816	1540	1370	1590	1360	1054	1016
31	710	1315	1000	1400	1070	1440	1060	1490	954	916	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	810	1315	1100	1400	1170	1440	1160	1490	954	916	1140	1470	1190	1460	654	616
33	910	1315	1200	1400	1270	1440	1260	1490	954	916	1240	1470	1290	1460	754	716
34	1010	1315	1300	1400	1370	1440	1360	1490	954	916	1340	1470	1390	1460	854	816
35	1110	1315	1400	1400	1470	1440	1460	1490	954	916	1440	1470	1490	1460	954	916
36	1210	1315	1500	1400	1570	1440	1560	1490	954	916	1540	1470	1590	1460	1054	1016
37	710	1415	1000	1500	1070	1540	1060	1590	1054	1016	N/A	N/A	N/A	1560	N/A	N/A
38	810	1415	1100	1500	1170	1540	1160	1590	1054	1016	1140	1570	1190	1560	654	616
39	910	1415	1200	1500	1270	1540	1260	1590	1054	1016	1240	1570	1290	1560	754	716
40	1010	1415	1300	1500	1370	1540	1360	1590	1054	1016	1340	1570	1390	1560	854	816
41	1110	1415	1400	1500	1470	1540	1460	1590	1054	1016	1440	1570	1490	1560	954	916

HOW TO UNDERSTAND THE NUMBERS




ด้าน B & D
ขนานกับสกรูและมอเตอร์



CABIN SIZE
คือพื้นที่ยืนภายในลิฟต์



SHAFT SIZE
คือขนาดของปล่องลิฟต์



CUT OUT SIZE
คือพื้นที่ที่ต้องเตรียม

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS (X80 / X30)

จุดจอดมากสุดกี่ชั้น	8 ชั้น /จุดจอด
ความสูงสูงสุดของการขับเคลื่อนลิฟต์	20,000 mm
ข้อมูลไฟฟ้า	1 phase 220V / 3 phase 380V
ลิฟต์โหลดน้ำหนัก	400 kg
ความสูงขั้นต่ำของชั้นบนสุด	2,500 mm
บ่อลิฟต์ที่ต้องเตรียม	100-120 mm / หรือ 0 mm หากเสริมทางลาด
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์	MD 2006/42/EC, EN81-41, certified by SIL3
ระบบขับเคลื่อนลิฟต์	ระบบสกรู
ขนาดกำลังขับเคลื่อน	2.9 กิโลวัตต์ (2.9 kW)
ห้องเครื่องของลิฟต์	ไม่มีห้องเครื่อง (integrated solution)
ฝั่งเปิดประตู	เลือกเปิดประตูได้ 1 ด้าน
ระบบ SAFETY	Light Curtain Sensor (เซ็นเซอร์นิรภัย), แบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉินที่ไฟฟ้าดับ, เสียงเตือนกรณีน้ำหนักบรรทุกเกิน, ระบบตรวจเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน 2N, ระบบป้องกันประตูนิรภัยแบบ Automatic และ Manual สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้
ปล่องลิฟต์	ปล่องกระจกรอบด้าน ขนาด 1,000 mm ต่อแผ่น
บริเวณติดตั้ง	ติดตั้งได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอกอาคาร
ความเร็วของลิฟต์	0.15 เมตร/ วินาที หรือ สามารถเพิ่มเป็น 0.25 เมตร/วินาที (นอกยุโรป)
ลักษณะกระจกของลิฟต์	กระจกนิรภัยแบบ Temper Laminate



WHAT ABOUT SPEED?

0.15 เมตร/วินาที

ความเร็วของลิฟต์แบบมาตรฐานที่แนะนำสำหรับการขับเคลื่อน ของลิฟต์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 0.15 เมตร/วินาที ซึ่งเป็นความเร็วที่แนะนำโดย EN81-41 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของยุโรป สำหรับลิฟต์ แบบ Platform รุ่นต่างๆของเรา

0.25 เมตร/วินาที

ด้วยการออกแบบห้องโดยสารและมีระบบ Light Curtain Safety Edges (ระบบเซ็นเซอร์ นิรภัย) ทำให้เราสามารถเพิ่มความเร็วของลิฟต์ ได้เร็วขึ้น คือ 0.25 เมตร/วินาที เฉพาะในรุ่น Z90 / X30 / X80 โดยระบบความปลอดภัยก็ยังคงอยู่ควบคู่กับการเคลื่อนที่ของลิฟต์ที่เร็วขึ้น





HOME LIFT RANGE (GEN. 4 ECOSILENT 2.0)

KALEA X50 ลิฟต์มาพร้อมปล่องกระจก

KALEA X50 – ลิฟต์ระบบสกรู Ecosilent 2.0 มีห้องโดยสารที่เป็นแบบ Platform และเป็นลิฟต์ที่รวมปล่องกระจกนิรภัยรอบด้าน 360° เต็มรูปแบบ ไม่ต้องมีบ่อลิฟต์และไม่มีห้องเครื่องและยังเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการติดลิฟต์ตรงช่องกลางบันไดเพื่อเพิ่มความหรูหราและสวยงามให้กับบ้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 รุ่นด้วยกันที่แตกต่างในด้านดีไซน์และการตกแต่งที่คุณออกแบบได้!

ประหยัดพื้นที่
Kalea Lift รุ่น KALEA Series ให้คุณได้สัมผัสลิฟต์โดยสารขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับพื้นที่ในบ้านของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ปล่องกระจกรอบทั้ง 4 ด้าน ทำให้ภายในลิฟต์นั้นดูไม่ทึบและให้แสงธรรมชาติทั้งหมด อีกทั้งให้ความรู้สึกปลอดโปล่งระหว่างใช้งาน ซึ่งถ้าหากในบ้านของคุณมีดีไซน์การตกแต่งบ้านที่สวยงามเป็นพิเศษ สีของปล่องลิฟต์นั้นสามารถเลือกได้ให้เข้ากับ Interior Design ของคุณได้อย่างสวยงามและลงตัว!

THREE TRIM LEVELS



STANDARD : ความเรียบง่ายที่ทันสมัย

- ปล่องกระจกนิรภัย Tempered Laminated พาราโนมิก 360°
- สีของปล่องลิฟต์ Gothic Graphite Black
- สีผนังลิฟต์ Pebble Grey
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Smart Touchscreen มาพร้อมกับ in-built Childlock
- หรูหราด้วย ไฟ LED รอบ Platform Safety Edge และ Safety Bar



PREMIUM : ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพื่อคุณ

- ปล่องกระจกนิรภัย Tempered Laminated พาราโนมิก 360°
- เลือกสีปล่องลิฟต์สุดหรู เฉพาะ Premium Glister Powder Coat
- เลือกผนังลิฟต์ลายอะคริลิค และ 3D สุดหรู จาก LEN-TEX แบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา
- พื้นลิฟต์สุดหรูจาก FORBO แบรนด์ชั้นนำจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Smart Touchscreen มาพร้อมกับ in-built Childlock
- หรูหรามากขึ้นด้วยไฟ LED รอบ Platform Safety Edge, Safety Bar และ Guide Rails



LIMITED : เรียบหรู อย่างมีสไตล์


- ปล่องกระจกนิรภัย Tempered Laminated พาราโนมิก 360°
- ผนังลิฟต์เป็นหนังแท้ตัดเย็บด้วยมือ จากประเทศอิตาลี
- พื้นลิฟต์ Luxury Cork Flooring นำเข้าจากประเทศโปรตุเกส
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Luxury Touchscreen มาพร้อมปุ่มควบคุมเพลง และควบคุมไฟ
- สีของไฟภายในลิฟต์ และ Function อื่นๆ อีกมากมาย
- ปุ่มเรียกลิฟต์แบบ Animated Touchscreen พร้อมแสดงจุดบอกชั้นของลิฟต์
- หรูหราขั้นสุดด้วยไฟ LED เปลี่ยนสีได้ รอบ Platform Safety Edge, Safety Bar และ Guide Rails

พร้อมระบบ Safety ที่ปลอดภัยสูงสุด:
- Safety Edges และ Safety Bar ลิฟต์จะหยุดทันทีหากมีการสัมผัสกับสิ่งกีดขวางใดๆขณะลิฟต์เคลื่อนที่
- ตรวจสอบอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อด้วยระบบ4Gสามารถอัปเดตสถานะลิฟต์ไปยังศูนย์ควบคุมของเราตลอด 24 ชั่วโมง

X50 SIZES

	PLATFORM SIZE (in mm)		SHAFT SIZE (in mm)		DOOR OPENING ON B SIDE (in mm)				DOOR OPENING ON A OR C SIDE (in mm)			
					CUT OUT SIZE		SWING DOOR*	SALOON DOOR	CUT OUT SIZE		SWING DOOR*	SALOON DOOR
	A/C SIDE	B/D SIDE	A/C SIDE	B/D SIDE	A/C SIDE	B/D SIDE			A/C SIDE	B/D SIDE		
1	617	840	1000	900	1070	940	654	616	N/A	N/A	N/A	N/A
2	717	840	1100	900	1170	940	654	616	1146	976	604	566
3	817	840	1200	900	1270	940	654	616	1246	976	654	616
4	917	840	1300	900	1370	940	654	616	1346	976	754	716
5	1017	840	1400	900	1470	940	654	616	1446	976	854	816
6	1117	840	1500	900	1570	940	654	616	1546	976	954	916
7	617	940	1000	1000	1070	1040	754	716	N/A	N/A	N/A	N/A
8	717	940	1100	1000	1170	1040	754	716	1146	1076	604	566
9	817	940	1200	1000	1270	1040	754	716	1246	1076	654	616
10	917	940	1300	1000	1370	1040	754	716	1346	1076	754	76
11	1017	940	1400	1000	1470	1040	754	716	1446	1076	854	816
12	1117	940	1500	1000	1570	1040	754	716	1546	1076	954	916
13	617	1040	1000	1100	1070	1140	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
14	717	1040	1100	1100	1170	1140	854	816	1146	1176	604	566
15	817	1040	1200	1100	1270	1140	854	816	1246	1176	654	616
16	917	1040	1300	1100	1370	1140	854	816	1346	1176	754	716
17	1017	1040	1400	1100	1470	1140	854	816	1446	1176	854	816
18	1117	1040	1500	1100	1570	1140	854	816	1546	1176	954	916
19	617	1140	1000	1200	1070	1240	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
20	717	1140	1100	1200	1170	1240	854	816	1146	1276	604	566
21	817	1140	1200	1200	1270	1240	854	816	1246	1276	654	616
22	917	1140	1300	1200	1370	1240	854	816	1346	1276	754	76
23	1017	1140	1400	1200	1470	1240	854	816	1446	1276	854	816
24	1117	1140	1500	1200	1570	1240	854	816	1546	1276	954	916
25	617	1240	1000	1300	1070	1340	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
26	717	1240	1100	1300	1170	1340	854	816	1146	1376	604	566
27	817	1240	1200	1300	1270	1340	854	816	1246	1376	654	616
28	917	1240	1300	1300	1370	1340	854	816	1346	1376	754	716
29	1017	1240	1400	1300	1470	1340	854	816	1446	1376	854	816
30	1117	1240	1500	1300	1570	1340	854	816	1546	1376	954	916
31	617	1340	1000	1400	1070	1440	954	916	N/A	N/A	N/A	N/A
32	717	1340	1100	1400	1170	1440	954	916	1146	1476	604	566
33	817	1340	1200	1400	1270	1440	954	916	1246	1476	654	616
34	917	1340	1300	1400	1370	1440	954	916	1346	1476	754	76
35	1017	1340	1400	1400	1470	1440	954	916	1446	1476	854	816
36	1117	1340	1500	1400	1570	1440	954	916	1546	1476	954	916
37	617	1440	1000	1500	1070	1540	1054	1016	N/A	N/A	N/A	N/A
38	717	1440	1100	1500	1170	1540	1054	1016	1146	1576	604	566
39	817	1440	1200	1500	1270	1540	1054	1016	1246	1576	654	616
40	917	1440	1300	1500	1370	1540	1054	1016	1346	1576	754	716
41	1017	1440	1400	1500	1470	1540	1054	1016	1446	1576	854	816

HOW TO UNDERSTAND THE NUMBERS




ด้าน B & D
ขนานกับสกรูและมอเตอร์



PLATFORM SIZE
คือพื้นที่ยืนภายในลิฟต์



SHAFT SIZE
คือขนาดของปล่องลิฟต์



CUT OUT SIZE
คือพื้นที่ที่ต้องเตรียม

TECHNICAL DETAILS (X50)

จุดจอดมากสุดกี่ชั้น	8 ชั้น /จุดจอด
ความสูงสูงสุดของการขับเคลื่อนลิฟต์	20,000 mm
ข้อมูลไฟฟ้า	1 phase 220V / 3 phase 380V
ลิฟต์โหลดน้ำหนัก	400 kg
ความสูงขั้นต่ำของชั้นบนสุด	2,500 mm
บ่อลิฟต์ที่ต้องเตรียม	50-70 mm / หรือ 0 mm หากเสริมทางลาด
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์	MD 2006/42/EC, EN81-41, certified by SIL3
ระบบขับเคลื่อนลิฟต์	ระบบสกรู
ขนาดกำลังขับเคลื่อน	2.9 กิโลวัตต์ (2.9 kW)
ห้องเครื่องของลิฟต์	ไม่มีห้องเครื่อง (integrated solution)
ฝั่งเปิดประตู	เลือกเปิดประตูได้ถึง 3 ด้าน
ระบบ SAFETY	Safety Bar & Safety Edge (บาร์หยุดฉุกเฉิน และขอบแพลตฟอร์มนิรภัย) แบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉินที่ไฟฟ้าดับ, เสียงเตือนกรณีน้ำหนักบรรทุกเกิน, ระบบตรวจเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน 2N, ระบบป้องกันประตูนิรภัยแบบ Automatic และ Manual สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้
ปล่องลิฟต์	ปล่องกระจกรอบด้าน ขนาด 1,000 mm ต่อแผ่น
บริเวณติดตั้ง	ติดตั้งได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอกอาคาร
ความเร็วของลิฟต์	0.15 เมตร/ วินาที
ลักษณะกระจกของลิฟต์	กระจกนิรภัยแบบ Temper Laminate



WHAT ABOUT SPEED?

0.15 เมตร/วินาที

ความเร็วของลิฟต์แบบมาตรฐานที่แนะนำสำหรับการขับเคลื่อน ของลิฟต์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 0.15 เมตร/วินาที ซึ่งเป็นความเร็วที่แนะนำโดย EN 81-41 มาตรฐานของยุโรป สำหรับลิฟต์ แบบ Platform รุ่นต่างๆของเรา

X80 & X30 CABIN LIFT

STANDARD MODEL





RECESSED LIGHT CEILING
ไฟเพดานในลิฟต์ เป็นแบบโคมไฟติดเพดาน



SMART TOUCHSCREEN COP
ปุ่มกดลิฟต์ระบบสัมผัส มี Childlock และฟังก์ชั่นอื่นๆอีกมากมาย



SMART TOUCH CALL BUTTON
ปุ่มเรียกลิฟต์ระบบสัมผัส



PEBBLE GREY FABRIC
ผนังลิฟต์ที่มีคุณภาพสูง และใช้งานได้ยาวนาน



GREY DUSK FLOORING
พื้นลิฟต์จากยี่ห้อ Forbo แบรนด์ชั้นนำจากประเทศ USA



GOTHIC GRAPHITE BLACK
สีพรีเมียมมีเนื้อแมต ตามสไตล์นอดิก

NO CUSTOMIZATION







X80 & X30 CABIN LIFT

PREMIUM MODEL





RECESSED LIGHT CEILING
ไฟเพดานในลิฟต์ เป็นแบบโคมไฟติดเพดาน



SMART TOUCHSCREEN CONTROL PANELS
ปุ่มกดลิฟต์ระบบสัมผัส มี Childlock และฟังก์ชั่นอื่นๆอีกมากมาย



PREMIUM DOOR HANDLE
ด้ามจับประตูทำจากหนังตัดเย็บด้วยมือจากประเทศอิตาลี

SMART TOUCH CALL BUTTON
ปุ่มเรียกลิฟต์ระบบสัมผัส



3D VINYL WALL COVERING
ผนังลิฟต์ แบบ 3D Vinyl นำเข้าจากอเมริกา




PREMIUM FAUX STONE
พื้นลิฟต์แบบ Premium คุณภาพสูง



GLASS MAX SWING DOORS

CUSTOMIZATION CHOICES

LUXURY ACRYLIC WALL PAPER LEN-TEX WALLCOVERINGS แบรนด์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา


SERENDIPITY


AMMIL


LUCIDA


ELIXIR


TRYST


UMBRA


SONDER


MAZARINE


MOONWAKE


PEARL



BURNISHED



GLAZE



SHADOW


SABLE


DIAMOND SPARKLE COLORS AXALTA แบรนด์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา


MORNING FOG


AMBER DAWN


NIGHT FALL


TWILIGHT GREY


MARTIAN WHITE

PREMIUM FLOORING SELECTION forbo แบรนด์ชั้นนำจากสวิสเซอร์แลนด์


VOLCANIC ASH


BARDADOS


CLAY


BLACK

X80 & X30 CABIN LIFT

LIMITED MODEL





RGBW COLOR CEILING
ไฟเพดานภายในลิฟต์ เปลี่ยนสีได้



SMART TOUCHSCREEN
CONTROL PANELS
ปุ่มกดลิฟต์ระบบสัมผัส สามารถควบคุม
เพลง, ควบคุมพัดลม, เปลี่ยนสีไฟภายใน
ลิฟต์ และ ฟังก์ชั่นอื่นๆ



SMART TOUCH CALL BUTTON
ปุ่มกดเรียกลิฟต์ระบบสัมผัส พร้อม
ตัวเลขแจ้งจุดบอกชั้น



HAND-STITCHED REAL LEATHER
ผนังลิฟต์เป็นหนังแท้ตัดเย็บด้วยมือ
นำเข้าจากประเทศอิตาลี



PREMIUM CORK FLOOR
พื้นลิฟต์ Premium Cork Wood
นำเข้าจากประเทศโปรตุเกส



AUTOMATIC SALOON DOORS
ยกระดับความหรูหรา สวยงาม ช่วย
ในการประหยัดพื้นที่การเปิด-ปิดของ
ประตูลิฟต์

CUSTOMIZATION CHOICES

LUXURY LEATHER BACK PANEL GRUPPO MASTROTTO Leather experience, next level แบรนด์ชั้นนำจากอิตาลี


ASH


GREY


SADDLE



DAINO


TAUPE


LAVAGNA


PREMIUM SUEDE LEATHER BACK PANEL ALCANTARA®


9901 SLATE BLACK


3096 GOYA RED


1605 SADDLE


1105 NEVE


4078 PEARL


1150 IVORY

DIAMOND SPARKLE COLORS AXALTA แบรนด์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา


SILVER SPARKLE


GOLD SPARKLE


OBSIDIAN SPARKLE


TECHNO SPARKLE



TAGAMITE SPARKLE

PORTUGUESE CORK FLOORINGS CORKSRIBAS แบรนด์ชั้นนำจากโปรตุเกส


PORTO


COIMBRA


LISBOA

TOUCHSCREEN CONTROL

ลิฟต์รุ่น STANDARD & PREMIUM – ปุ่มกดลิฟต์ และปุ่มเรียกลิฟต์



หน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสแบบเคลื่อนไหว พร้อม Options ความปลอดภัยเต็มรูปแบบ (ปุ่มหยุดฉุกเฉิน) ระบบ Childlock และข้อมูลของลิฟต์แบบ Real time (วันที่บำรุงรักษาลิฟต์, ข้อมูลการใช้ลิฟต์ และ สถานะของลิฟต์)



ปุ่มเรียกลิฟต์ระบบสัมผัส



LIFT OPERATION
ตัวเลขจะเคลื่อนที่และเปลี่ยนขนาดเมื่อลิฟต์ของคุณเคลื่อนจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง




CHILD LOCK CONTROL
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งในลิฟต์ สามารถเปิด/ปิดได้ตามต้องการจากแผงควบคุมลิฟต์



LIFT DETAILED INFORMATION
รวมทั้งข้อมูลแบตเตอรี่และการบำรุงรักษาและข้อมูลจริงเกี่ยวกับลิฟต์ของคุณ



VENTILATION
เปิด/ปิด หรือปรับความแรงของพัดลมได้โดยตรงที่แผงควบคุมลิฟต์ของคุณ



MUSIC CONTROL
ใช้งานลิฟต์ได้อย่างมีสไตล์ด้วยการฟังเพลงจาก List ที่โหลดไว้ในแผงควบคุมลิฟต์ของคุณ


ลิฟต์รุ่น LIMITED EXCLUSIVE – ปุ่มกดลิฟต์ และปุ่มเรียกลิฟต์





หน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสแบบเคลื่อนไหว พร้อม Options ความปลอดภัยเต็มรูปแบบ (ปุ่มหยุดฉุกเฉิน) ระบบ Childlock และข้อมูลของลิฟต์แบบ Real time (วันที่บำรุงรักษาลิฟต์, ข้อมูลการใช้ลิฟต์ และ สถานะของลิฟต์) โดยเพิ่มเติม ระบบควบคุมเพลงภายในลิฟต์, ควบคุมและเปลี่ยนสีไฟภายในลิฟต์ และปุ่มควบคุมพัดลมภายในลิฟต์ อย่างชาญฉลาด

ปุ่มเรียกลิฟต์ระบบสัมผัส พร้อมตัวเลขแจ้งจุดบอกชั้น



LIGHT & MOOD CONTROL
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งในลิฟต์ สามารถเปิด/ปิดได้ตามต้องการจากแผงควบคุมลิฟต์




LIFT DETAILED INFORMATION
รวมทั้งข้อมูลแบตเตอรี่และการบำรุงรักษาและข้อมูลจริงเกี่ยวกับลิฟต์ของคุณ



CHILD LOCK CONTROL
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งในลิฟต์ สามารถเปิด/ปิดได้ตามต้องการจากแผงควบคุมลิฟต์



LIFT OPERATION
ตัวเลขจะเคลื่อนที่และเปลี่ยนขนาดเมื่อลิฟต์ของคุณเคลื่อนจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง



VENTILATION
เปิด/ปิด หรือปรับความแรงของพัดลมได้โดยตรงที่แผงควบคุมลิฟต์ของคุณ



MUSIC CONTROL
ใช้งานลิฟต์ได้อย่างมีสไตล์ด้วยการฟังเพลงจาก List ที่โหลดไว้ในแผงควบคุมลิฟต์ของคุณ

PLATFORM LIFTS (GENERATION 3 ECOSILENT 2.0)

KALEA SILK



SWEDISH QUALITY & DESIGN SINCE 1898

THIS IS KALEA SILK

เรื่องราวของ Kalea Lifts เริ่มก่อตั้งต้นในประเทศสวีเดนมากว่า 127 ปี ซึ่งปัจจุบัน เราเป็นหนึ่งในแบรนด์ลิฟต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kalea Silk เป็นลิฟต์โมเดลเริ่มต้น







TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS (KALEA SILK)

KALEA SILK

ลิฟต์รุ่นเริ่มต้นรุ่นใหม่ล่าสุด Kalea Silk ผสมผสานเทคโนโลยี EcoSilent ที่เน้นความประหยัดและเสียงเบา ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและใส่ใจในรายละเอียดในเรื่องปลอดภัยมาตรฐานสวีเดน

ข้อมูลด้านเทคนิค

ระบบลิฟต์	ระบบสกรู EcoSilent, Gen. 3
ความเร็วของลิฟต์	0.15 เมตร/วินาที
รูปแบบประตูลิฟต์	ประตูกระจก/บานสวิง/Manual
หลังคาภายในลิฟต์	แบบกระจกเงา
ขนาดปล่องกระจก	สูง 1,000 มม. / แผ่น
พื้นลิฟต์	Black Flooring
วัสดุปล่องลิฟต์	Aluminum Composite
ปุ่มกดลิฟต์	Mechanical
ระบบล็อคลิฟต์	ระบบล็อคตรงปุ่มเรียกลิฟต์
มาตรฐานความปลอดภัย	EN 81-41
ลิฟต์โหลดน้ำหนัก	400 kg
ความสูงของ PLATFORM	1,300 มม.
สีปล่องลิฟต์	Gothic Graphite Black / Organic Signal White
ความสูงของลิฟต์สูงสุด	20,000 มม.
OVERHEAD	2,350 มม.
บ่อลิฟต์	50-70 มม. หรือไม่ต้องมีก็ได้แค่เสริมทางลาด
ไฟฟ้า	1 phase 220V / 3 phase 380 V
ความสูงประตูลิฟต์	2,100 มม. (บานประตู) / 2,350 มม. (รวมเฟรมประตู)
ระบบความปลอดภัยของลิฟต์	Safety bar Safety Edges Safety Phone Emergency Battery Emergency Door Open Connected Lifts- Kalea Care

	ขนาดแพลตฟอร์มลิฟต์ (มิลลิเมตร)		ขนาดพื้นที่ที่ต้องเตรียม (มิลลิเมตร) (บวก +30 มม ฝั่งด้านข้างประตู)	
	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side
1	617	840	1040	940
2	717	840	1140	940
3	817	840	1240	940
4	917	840	1340	940
5	1017	840	1440	940
6	1117	840	1540	940
7	617	940	1040	1040
8	717	940	1140	1040
9	817	940	1240	1040
10	917	940	1340	1040
11	1017	940	1440	1040
12	1117	940	1540	1040
13	617	1040	1040	1140
14	717	1040	1140	1140
15	817	1040	1240	1140
16	917	1040	1340	1140
17	1017	1040	1440	1140
18	1117	1040	1540	1140
19	617	1140	1040	1240
20	717	1140	1140	1240
21	817	1140	1240	1240
22	917	1140	1340	1240
23	1017	1140	1440	1240
24	1117	1140	1540	1240
25	617	1240	1040	1340
26	717	1240	1140	1340
27	817	1240	1240	1340
28	917	1240	1340	1340
29	1017	1240	1440	1340
30	1117	1240	1540	1340
31	617	1340	1040	1440
32	717	1340	1140	1440
33	817	1340	1240	1440
34	917	1340	1340	1440
35	1017	1340	1440	1440
36	1117	1340	1540	1440
37	617	1440	1040	1540
38	717	1440	1140	1540
39	817	1440	1240	1540
40	917	1440	1340	1540
41	1017	1440	1440	1540

KALEA KLASSIC (GENERATION 2)

KLASSIC DESIGN



KLASSIC PLATFORM



KLASSIC CONTROL PANEL

Mechanical Buttons

1 Spot Lighting


Dialpad Phone

Emergency Stop Button


Premium Handrail

KLASSIC SHAFT

904 Glass Panels



AL6 Glass Maximizing Door





TECHNOLOGY

Screw Drive


CiCon

EN 81-41 European safety standards

KLASSIC SIZES

SIZE	LOAD WEIGHT	PLATFORM (มิลลิเมตร)		SHAFT SIZE (มิลลิเมตร)		CUT OUT SIZE (มิลลิเมตร)	
		LENGTH	WIDTH	LENGTH	WIDTH	LENGTH	WIDTH
XS	300 kg	600	830	960	872	1020	980
S1	300 kg	800	830	1160	872	1220	980
S2	300 kg	900	830	1260	872	1320	980
S3	300 kg	1000	830	1360	872	1420	980
S4	300 kg	800	930	1160	972	1220	1080
S5	300 kg	900	930	1260	972	1320	1080
S6	300 kg	1000	930	1360	972	1420	1080
S7	300 kg	1100	930	1460	972	1520	1080
M1	400 kg	800	1250	1160	1259	1220	1380
M2	400 kg	900	1250	1260	1259	1320	1380
M3	400 kg	1000	1300	1360	1309	1420	1430
M4	400 kg	1000	1400	1360	1409	1420	1530
L1	400 kg	1100	1400	1460	1409	1520	1530
L2	400 kg	900	1500	1260	1509	1320	1630
L3	400 kg	1000	1500	1360	1509	1420	1630
L4	400 kg	1100	1500	1460	1509	1520	1630
XL	500 kg	1100	1600	1460	1639	1520	1760


HOW TO UNDERSTAND THE NUMBERS




ด้าน B & D
ขนานกับสกรูและมอเตอร์



PLATFORM SIZE
คือพื้นที่ยืนภายในลิฟต์



SHAFT SIZE
คือขนาดของปล่องลิฟต์



CUT OUT SIZE
คือพื้นที่ที่ต้องเตรียม

KALEA BED LIFT



KALEA BED LIFT

ออกแบบด้วยแนวคิดการใช้งานอย่างเต็มที่ สำหรับโรงพยาบาล และบ้าน โดยสามารถขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงได้ และโดยลิฟท์สามารถรับน้ำหนักได้ 1,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ สามารถเลือกสีปล่องลิฟท์ให้เข้ากับการออกแบบภายในอีกด้วย



TOUGH FLOORS

พื้นอะลูมิเนียมมีความแข็งแรงและทนทาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นพื้นลิฟต์ขนส่งสินค้าทุกประเภท



RAISED PLATFORM EDGES

แผ่นสแตนเลสสำหรับกันรอยขีดข่วนและความเสียหายที่อาจเกิดจากการชนของรถเข็นสินค้า



STRETCHER LIFT

เป็นลิฟท์ที่มาพร้อมปล่อง สามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่ขุดบ่อลิฟท์ ไม่มีห้องเครื่อง และไม่กระทบโครงสร้างของบ้าน หรืออาคาร

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS (KALEA BED LIFT)

เหมาะสำหรับอาคารสาธารณะและอาคารเชิงพาณิชย์

Kalea Bed Lift เป็นลิฟต์แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงอาคาร เหมาะสำหรับอาคารในภาคสาธารณะและเชิงพาณิชย์ที่ต้องรองรับการใช้งานและน้ำหนักบรรทุกสูง

ติดตั้งง่าย
Kalea Bed Lift เป็นโซลูชันลิฟต์ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ติดตั้งง่าย และไม่จำเป็นต้องมีห้องเครื่องแยกต่างหาก อีกทั้งไม่จำเป็นต้องก่อสร้างปล่องลิฟต์คอนกรีตแบบดั้งเดิม เนื่องจากตัวลิฟต์มาพร้อมปล่องลิฟต์โครงสร้างเหล็กพ่นสีในตัว

Kalea Bed Lift สามารถติดตั้งได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีสถิติการติดตั้งรวดเร็วที่สุดในตลาด

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการให้บริการต่ำ
นอกจากมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต่ำแล้ว Kalea Bed Lift ยังมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบำรุงรักษาต่ำอีกด้วย โดยลิฟต์แพลตฟอร์มมาพร้อมปล่องลิฟต์สำเร็จรูปแบบมีฉนวนกันความร้อน ผลิตจากแผ่นเหล็กพ่นสี หรือสามารถเลือกใช้แผ่นกระจกนิรภัยลามิเนตชนิดเทมเปอร์เป็นอุปกรณ์เสริมได้

ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านการรับรอง
Kalea Bed Lift เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและเป็นข้อบังคับของ European Machinery Directive 2006/42/EC

ลิฟต์ได้รับเครื่องหมาย CE และมาพร้อมกับ Declaration of Conformity (เอกสารรับรองความสอดคล้องตามข้อกำหนด)

TECHNICAL INFORMATION	KALEA BED LIFT
Lift location	Indoor and outdoor
Rated load	1000 kg
Rated speed (m/sec)	Max 0.15 m/s
Travel height	Max 13 m
Pit depth	130 mm
Plattform size (WxD) mm	1405 x 1980 /1405 x 2480 / 1105 x 2180
Cut out size (WxD) mm	1865 x 2120 /1865 x 2620 / 1565 x 2320
Maximun number of stops	6
Standard shaft	Steel panels off white RAL 9016
Doors	Swing doors
Driving system	Screw and nut
Control system	Micro computer based system
Power supply	3×400 VAC
Rated motor power	4.0kW
Machine room	Integrated
In compliance with	MD 2006/42/EG





DISCOVER OUR SUPPLIERS

STANDARD & PREMIUM MODEL

LEN-TEX WALLCOVERINGS



LEN-TEX คือใคร?

Len-Tex ก่อตั้งในสหรัฐอเมริกา ในปี 1983 เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านวอลเปเปอร์ติดผนังไวนิลคุณภาพสูง

LEN-TEX ผลิตที่ไหน?

USA

ทำไมเราถึงเลือก LEN-TEX?

วอลล์คัฟเวอริงจากอเมริกา ทนทาน คุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยี Clean Vinyl ลดเชื้อแบคทีเรีย เหมาะกับพื้นที่ใช้งานหนัก

LIMITED MODEL

gruppo MADE IN ITALY mastrotto



Gruppo Mastrotto คือใคร?

ก่อตั้งขึ้นในประเทศอิตาลี ในปี 1958 โดย Arciso Mastrutto และลูกชายอีกสองคน ปัจจุบันมีพนักงาน 2,200 คนทั่วโลก ที่ผลิตหนังชั้นนำระดับโลก

Gruppo Mastrotto ผลิตที่ไหน?

ITALY

ทำไมเราถึงเลือก Gruppo Mastrotto?

หนังจาก Gruppo Mastrottoมีคุณภาพระดับโลกและเป็นหนังแท้ระดับพรีเมียม ผลิตมากว่า 60 ปี ใช้ในงานหรู เช่น ยานยนต์และเฟอร์นิเจอร์

LIMITED MODEL

ALCANTARA®



ALCANTARA คือใคร?

วัสดุสังเคราะห์เกรดพรีเมียมที่นิยมใช้ตกแต่งภายในรถยนต์ซูเปอร์คาร์ สินค้าแฟชั่น และเฟอร์นิเจอร์ พัฒนาขึ้นในทศวรรษ 1970

ALCANTARA ผลิตที่ไหน?

ITALY

ทำไมเราถึงเลือก ALCANTARA

Alcantara เป็นวัสดุหนังสังเคราะห์ที่มีความทนทาน กันสิ่งสกปรก และหน่วงการติดไฟ ผ่านมาตรฐาน EN1021.1-2 และถูกใช้ในงานที่ต้องการความสูง เช่น เครื่องบินและเรือยอชต์ มีหลายเฉดสีเข้ากับดีไซน์



PREMIUM MODEL



FORBO คือใคร?

ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Forbo เป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุปูพื้นชั้นนำของโลก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

FORBO ผลิตที่ไหน?

SWITZERLAND

ทำไมเราถึงเลือก FORBO?

Forbo ผู้เชี่ยวชาญพื้นระดับโลก เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

LIMITED MODEL



CORKSRIBAS คือใคร?

CorksRibas ก่อตั้งขึ้นในประเทศโปรตุเกส ในปี 1980 เชี่ยวชาญด้านพื้นไม้ Cork ธรรมชาติคุณภาพสูงสำหรับใช้ในร้านค้า,โรงแรมสุดหรู,เรือยอทช์ และบ้าน

CORKSRIBAS ผลิตที่ไหน?

PORTUGAL

ทำไมเราถึงเลือก CORKSRIBAS ?

ผู้ผลิตคอร์กคุณภาพสูง ให้ความเป็นธรรมชาติ น้ำหนักเบา และยั่งยืน CorksRibas เป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วย 3 สายผลิตภัณฑ์หลักคือ

EZCork
NaturCork
Green Flow Collection

COLOR POWDER COATING



AXALTA Coating คือใคร?

บริษัทชั้นนำผลิตสียาวนานกว่า 160ปี โดยก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี 1866

AXALTA Coating ผลิตที่ไหน?
มีโรงงานอยู่ทั่วโลกกว่า 46 แห่ง

USA

ทำไมเราถึงเลือก AXALTA?

ผู้นำผลิตสีในอุตสาหกรรมระดับโลก โดยสีฝุ่นรุ่น Alesta® ระดับพรีเมียม เน้นความทนทาน ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

COLOR POWDER COATING



TIGER DRYLACK คือใคร?

ก่อตั้งขึ้นในออสเตรียในปี 1930 โดยพี่น้องชื่อ Theodor และ Gustav Berghofer



TIGER ผลิตที่ไหน?

AUSTRIA CAN USA CN

ทำไมเราถึงเลือก TIGER?

ผู้นำสีพาวเดอร์โค้ทระดับโลก ให้พื้นผิวทนทาน ใช้ในงานสถาปัตยกรรม

Lift Optional





















1. Saloon Door
2. Fan on Cabin Lift
3. Call Button Floor Indicator
4. Child Lock
5. Grill (For Platform Lifts)
6. Fan on Ceiling (Platform Lift)
7. 2 in 1 Door Code Lock (Fingers and Card Scan)
8. 3 in 1 Access Control Terminal (Face Recognition / Passcode/ RFID Card)
9. Wireless Elbow Door Opener
10. Call Button For Outdoor









PARTNERS

BUILTLAND

THE PROSPECT PATTAYA

RIN AT RAINTREE

FIORA ฟิออร่าคลินิก

ISB International School Bangkok

KRONOS

(VANISSA BUILDING)

RATCHAPHRUEK

THANASIRI

PATTRA HOME

VISAVAPAT

TOSCANA VALLEY

BELLA del MONTE KHAOYAI

กรุงกวี Krung Kavee

TCC GROUP

Park Riverdale TIWANON - CHAENGWATTANA

WARCHITECT

BEAUTRIUM

PRIME NATURE VILLA

OUR PRESENCE IN THAILAND

KALEA SHOWROOM

ลิฟต์เราติดตั้งแล้วทั่วประเทศไทย

กรุงเทพฯ | นครปฐม | สมุทรสาคร | นนทบุรี | สมุทรปราการ|ชลบุรี | สมุทรสงคราม | เขาใหญ่ | ลพบุรี | นครสวรรค์ | เชียงใหม่ | เชียงราย | นครพนม | มหาสารคาม | พัทยา | ระยอง | หัวหิน | ภูเก็ต | สมุย | นครศรีธรรมราช | หาดใหญ่ | ศรีสะเกษ | ขอนแก่น | ตราด | สระแก้ว | เพชรบูรณ์ | ตาก | อยุธยา
...และ จังหวัดอื่นอีกมากมายๆ!



โชว์รูมที่กรุงเทพมหานคร

BANGKOK : Thai Summit Tower 1st Floor, 1768 Phetchaburi Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok



โชว์รูมที่พัทยา

PATTAYA : The Little Walk Pattaya 8/115 Moo 6, Nong Prue Bang Lamung, Chonburi




AROUND THE WORLD

GÄVLE, SWEDEN

หน่วยผลิตที่ Gävle ประเทศสวีเดน เปิดทำการในปี 2012 โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยการผลิตส่วนกลางและมีสำนักงานใหญ่และแผนกขายระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การผลิต Public & Commercial Lifts เป็นหลัก





Daniel Söderblom
Head of Production

JÄRBO, SWEDEN

manufacturing expertise, and supply chain reliability, supporting the delivery of high-quality lift solutions built on Swedish engineering and craftsmanship.





Per Norling
Head of Production

GDANSK, POLAND

โรงงานของเราในเมืองGdansk ประเทศโปรแลนด์ เปิดดำเนินการในปี 2022 โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสนับสนุนโรงงานในสวีเดนของเรา โดยมุ่งเน้นที่การผลิตชิ้นส่วนลิฟต์ที่สำคัญ เช่น ราวจับ นอกจากนี้ โรงงานแห่งนี้ยังมีศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิคสำหรับช่างเทคนิคอีกด้วย โดยโรงงานแห่งนี้ให้บริการตลาดยุโรปเป็นหลักผ่านโรงงานในเมืองGävle, ประเทศสวีเดน





Magnus Eklöf
Head of Production

PEORIA, USA

โรงงานของเราในเมืองPeoria, USA เปิดดำเนินการในปี 2551 โดยมุ่งเน้นที่ลิฟต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASME สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา เช่น IGD หรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Symmetry นอกจากนี้ เรายังครอบคลุมตลาดละตินอเมริกาผ่านแผนกส่งออกอีกด้วย





Andreas Wallin
Head of Production

JIAXING, CHINA

หน่วยผลิตที่ Jiaxing เปิดตัวในปี 2020 ซึ่งเป็นหน่วยผลิตสำหรับลิฟต์บ้านที่หรูหราและล้ำสมัยของเราโดยเฉพาะ เพื่อการผลิตและปรับแต่งลิฟต์ที่ลูกค้าเลือกและออกแบบในระดับขั้นสูงสุด โดยเน้นที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ลิฟต์บ้านระดับ Hi-End เป็นหลัก





Juan Trespalacios
Head of Production
Jiaxing

OUR CERTIFICATIONS

EN 81-41

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

SIL3

liftinstituut

SGS TÜV SAAR

TÜVRheinland

KALEA LIFTS
Since 1898

ANTERA LIFTS



LINE

KALEA LIFTS & ANTERA LIFTS (Thailand)

BANGKOK : Thai Summit Tower 1st Floor, 1768 Phetchaburi Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok

PATTAYA : The Little Walk Pattaya 8/115 Moo 6, Nong Prue Bang Lamung, Chonburi

02-114-6900 | www.kalealift.in.th | Line : @kalea | support_th@kalealift.com