

KALEA 
LIFTS

Since 1898

 **ANTERA**
LIFTS



HIGH END LUXURY HOME LIFTS
TIMELESS DESIGN

THE KALEA LIFTS HISTORY



เริ่มต้นธุรกิจ ณ เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ในปี ค.ศ 1898

ในขณะนั้นโกเธนเบิร์กเป็นเมืองท่าชั้นนำของสวีเดนโดย อุตสาหกรรม
ทั้งหมดส่วนใหญ่คือการต่อเรือและการค้าขาย Kalea เริ่มต้นจากการเป็น
Supplier หลักด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้บริษัทอื่นๆ ก่อนที่จะพัฒนาทำสิ่งที่
ท้าทายสำหรับธุรกิจ นั่นคือผลิตลิฟต์ยกเรือ และหลังจากนั้นก็ขยายไปสู่
ตลาดการผลิตลิฟต์โดยสมบูรณ์

ขยายธุรกิจไปทั่วยุโรป

หลังจากการเปิดตัวลิฟต์ขับเคลื่อนด้วยระบบสกรู Generation 1 (Eli)
Kalea ได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วยุโรป โดยมีการจำหน่ายทั้งใน
ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร, กลุ่มประเทศยุโรปตอนเหนือ (Nordics) และ
ประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป ด้วยเครือข่ายลูกค้าของเราที่เพิ่มมากขึ้น บวก
กับการมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในด้านการออกแบบและใช้วัสดุลิฟต์ที่
หรูหรา ซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปสู่....



Cibės Lift Group
KALEA LIFTS

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ CIBES GROUP

ในการควบรวมกิจการได้เกิดขึ้นในสวีเดน เนื่องจาก Kalea และ Cibes มี
ความคล้ายคลึงกันในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสูงและมีความ
หรูหราเราจึงถูกเชื่อเชืงเพื่อควบกิจการภายใต้ Cibes Lift Group เพื่อ
รองรับกลุ่มลูกค้าลิฟต์บ้านที่เป็นแบรนด์ระดับ High-End ที่กำลังเติบโต
ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

เปิดตรงจากโรงงาน

เพื่อให้บริการลูกค้าในกลุ่มประเทศในเอเชียได้ดียิ่งขึ้น เราจึงเลือกใช้
กลยุทธ์ที่ปฏิวัติวงการลิฟต์: คือการขายตรงจากโรงงาน โดยเราได้เปิด
บริษัทและโชว์รูมของเราเอง ด้วยพนักงานที่ผ่านการอบรมอย่างมืออาชีพ
ไม่มีพ่อค้าคนกลาง และไม่มีตัวแทนจำหน่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่า
ลูกค้าของเราจะได้รับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการจาก Kalea
Lift ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการบริการหลังการขายได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์



GREAT DESIGN LASTS FOREVER



ประสบการณ์กว่าศตวรรษได้สอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบที่ถึงแม้จะผ่านกาลเวลาไปนานแค่ไหนก็ไม่มีวันล้าสมัย

เนื่องจาก Kalea Lift สามารถอยู่ได้นานหลายทศวรรษ เราจึงต้องการให้แน่ใจว่าลิฟต์ของเรานั้นเป็นลิฟต์ระดับ Hi-End และยังคงทันสมัยผ่านไปอีก 25-30 ปี ความหรูหราและทันสมัยก็ยังคงอยู่

นั่นคือเหตุผลที่ Kalea ให้ความสำคัญกับวัสดุที่มีคุณภาพเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ที่ดูหรูหรานำเข้าจากประเทศอิตาลีหรือไวเนลคุณภาพสูงจากประเทศอเมริกาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามั่นใจว่าทุกชิ้นส่วนของลิฟต์นั้นมีคุณภาพสูงสุดและปลอดภัยสำหรับบ้านของลูกค้าเรา

อันที่จริง เราเลือก Partners ของเราด้วยความมั่นใจในคุณภาพ และเราก็ภูมิใจที่จะแสดงชื่อบริษัทของพวกเขาเหล่านั้นควบคู่ไปกับแบรนด์ของเรา เนื่องจากคุณภาพในระดับสูงของ Partners เหล่านี้สอดคล้องกับคุณภาพลิฟต์ของเรานั้นเอง

Design that lasts forever: Kalea Lifts.

THE KALEA DIFFERENCE

FACTORY-DIRECT



KALEA DIRECT FACTORIES

Kalea Lift ได้ผลิตลิฟต์ทั้งหมดของแบรนด์ Kalea ผ่านโรงงานของตนเองถึง 3 แห่ง ในเมือง Gävle ประเทศสวีเดน ในเมือง Jiaxing ประเทศจีน และเมือง Peoria, Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลิฟต์ของ Kalea ทั้งหมดได้รับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดจากทีมงานที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของยุโรป



ตรวจสอบมาตรฐาน อย่างเข้มงวด

ลิฟต์ของเราได้รับการรับรองจาก TUV Sud, รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และรับรองโดย LiftInstituut ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำของยุโรปที่เชี่ยวชาญด้านการรับรองลิฟต์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น



KALEA SHOWROOMS

เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้เสนอราคาและการบริการทั้งก่อนและหลังการขายได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดกับลูกค้าของเรา Kalea Lift จึงไม่มีพ่อค้าคนกลางและตัวแทนจำหน่ายใดๆทั้งสิ้น และเราได้เสนอสินค้าพร้อมการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยตรงจากโรงงานโดยพนักงานของบริษัทและโชว์รูมของเราเองเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับคุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐานสากลมากกว่า 125 ปี



KALEA TECHNICIANS

เราไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น ช่างเทคนิคของ Kalea Lift ทั้งหมดของเรา คือช่างเทคนิคเฉพาะของลิฟต์ระบบสกรูโดยเฉพาะ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากประเทศสวีเดนเราไม่ได้จ้างช่างหรือเรียกใช้บริการจากช่างภายนอกใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต์ของลูกค้าอยู่เสมอ



CUTTING EDGE TECHNOLOGY GENERATION 5 SCREW LIFT

1990

GEN 1 – Mechanical Lift ————— ยกเล็กผลิต

2017

GEN 2 – Smart Lift ————— **เหมาะสำหรับ PUBLIC LIFTS**

2021

GEN 3 – EcoSilent Lift ————— **เหมาะสำหรับ Home Lift**

2022

GEN 4 – EcoSilent 2.0 ————— **เหมาะสำหรับ Home Lift**

**ป้องกันการสั่นสะเทือน
และเสียงลิฟต์ที่เจียบเป็นพิเศษ**



ด้วยลูกกลิ้งยาง XL แบบใหม่นี้ ทำให้การขับเคลื่อนของลิฟต์เป็นไปอย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นในการขับเคลื่อนและระดับเสียงของลิฟต์ขณะเคลื่อนที่ต่ำแค่เพียง 40 เดซิเบลเท่านั้น!

ระบบขับเคลื่อนที่เร็วกว่า และดีกว่า




เนื่องจากระบบขับเคลื่อนใหม่ของเรา ช่วยให้ลิฟต์สามารถปรับความเร็วได้สูงขึ้นถึง 0.25 เมตร/วินาที ในขณะที่เดียวกันก็รับประกันความแข็งแรงและเชื่อมั่นในความปลอดภัยที่ระดับความสูงของลิฟต์ถึง 20 เมตรเลยทีเดียว

2023

GEN 5 ——— ULTRA SILENT

Permanent Magnet Synchronous Motor



Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) หรือมอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร ถือว่าเป็นมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดถึง 95% (Motor Efficiency) โดยมอเตอร์ชนิดนี้ คือมอเตอร์ชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มีเสียงที่เจียบมาก

Exclusive Entertainment System



หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 16 นิ้ว สามารถเปลี่ยนภาพหน้าจอเป็น VDO หรือภาพถ่ายบนหน้าจอ ลิฟต์ได้อัตโนมัติรวมถึงสามารถเปลี่ยนชื้อชั้นลิฟต์ได้ด้วยตัวเอง และลิฟต์มาพร้อมกับลำโพงแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่มอบความบันเทิงขั้นสุด เอ็กซ์คลูซีฟ ในขณะที่ใช้ลิฟต์

SWEDISH DESIGN SAFETY FIRST

มาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป

เราเชื่อว่าความปลอดภัยของผู้ใช้ลิฟต์เป็นสิ่งต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมลิฟต์ทุกตัวของเราจึงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรปที่เข้มงวดที่สุดในเรื่องความปลอดภัย และที่สำคัญที่สุดคือข้อกำหนดด้านมาตรฐานของระบบลิฟต์คือ EN 81-41 ดังนั้นลิฟต์ทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะออกแบบรุ่นใดๆ ก็ตาม ลิฟต์เรามีระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้

พวกเราไม่เคยมองข้ามในเรื่องความปลอดภัย

ให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกเหนือจากสาย Hot Line ของเราที่สามารถโทรขอความช่วยเหลือและแนะนำหากเกิดปัญหาการใช้ลิฟต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแล้วนั้น เรายังมีอะไหล่สำรองมากมายและเพียงพอ โดยการสำรองไว้ให้พร้อมใช้งานแม้ในการซ่อมแซมและการเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ให้กับลูกค้าของเราในแต่ละจังหวัดและมีช่างเทคนิคที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างคุณในทุกกรณีฉุกเฉิน โดยเราจะตรวจสอบทุกวันว่าโทรศัพท์ในลิฟต์ของคุณสามารถใช้งานได้ทุกวันหรือไม่ ผ่านการส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์ในลิฟต์ของคุณและหากโทรศัพท์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนทันที



ระบบป้องกัน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ในฐานะที่ Kalea Lift เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตลิฟต์บ้านระดับโลก ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดของเรานี้คือเหตุผลที่ลิฟต์ของเรา มาพร้อมกับระบบป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขั้นสุด ซึ่งประกอบด้วยระบบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่, ปุ่มรีเซ็ตของลิฟต์, ช่องกุญแจสำหรับเปิดประตูลิฟต์กรณีฉุกเฉิน และสำหรับลิฟต์ Generation 4 ของเรา การลดระดับความเร็วกรณีฉุกเฉินจะอยู่ที่บ่อลิฟต์นั่นเอง

ให้เราดูแลคุณ!



การบำรุงรักษาที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

การบำรุงรักษาลิฟต์ของเรานั้นมีความละเอียดและมีความซับซ้อน โดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญลิฟต์ระบบสกรูโดยเฉพาะไม่ใช่แค่การตรวจเช็คธรรมดา แต่เราตรวจเช็คและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกฟังก์ชันด้านความปลอดภัยของลิฟต์ ซึ่งรวมถึงเซ็นเซอร์ของการหยุดฉุกเฉิน, เบรก และระบบอื่นๆทำงานได้อย่างปกติ 100%

มากกว่าการยืดอายุการใช้งานของลิฟต์ของคุณ การบำรุงรักษาของเราถือเป็นส่วนสำคัญของค้ำประกันด้านความปลอดภัยของเรา



QUALITY GUARANTEE

5 YEARS, WORRY FREE

**5 YEARS
FREE
WARRANTY**

**5 YEARS
FREE
MAINTENANCE**

**15 YEARS
LIMITED WARRANTY
SCREW & NUT**

KALEA LIFT RANGE HOME LIFTS

ลิฟต์บ้านของเราแตกต่างจากลิฟต์ทั่วไปในสิ่งที่สำคัญดังนี้ เน้นประหยัดพื้นที่ติดตั้งมากขึ้น, เราเสนอลิฟต์ที่รวมปล่องกระจกเพื่อความโปร่งของบริเวณที่ติดตั้งลิฟต์ ทั้งภายในบริเวณบ้านหรือภายในห้อง ช่วยให้มีความโปร่งแสงจากปล่องกระจกลิฟต์มากขึ้น และเราให้ความสำคัญอย่างมากกับรูปแบบของลิฟต์และการปรับตกแต่งลิฟต์ที่สามารถออกแบบได้และด้วยดีไซน์ของ Kalea Lift คุณไม่ได้ซื้อลิฟต์ที่เหมือนใช้ในโรงงานหรือในห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่คุณจะได้รับลิฟต์ที่มีความสวยงาม หรูหรา ที่สามารถเข้ากับบ้านของคุณได้อย่างลงตัวและ สวยงาม



ANTERA Z-Series

Generation 5
Ultra Silent



X80

Generation 4
EcoSilent 2.0



X30

Generation 4
EcoSilent 2.0

CABIN LIFT
with Shaft

CABIN LIFT
without Shaft



Z90
CABIN LIFT
with Glass Shaft



STANDARD



STANDARD



Z85
HIGH-BACK
with Glass Shaft



PREMIUM




PREMIUM



Z70
CABIN LIFT
without Shaft




LIMITED



LIMITED

KALEA LIFT RANGE COMMERCIAL & PUBLIC


ลิฟต์แบบ Commercial ของเราใช้เทคโนโลยีการประหยัดพื้นที่ระดับ Hi-End เช่นเดียวกับลิฟต์บ้านของเรา แต่เน้นที่ขนาดลิฟต์ที่ใหญ่กว่า



X50

Generation 4
EcoSilent 2.0


**PLATFORM
LIFT**
with Shaft



KOSMOS K-Series

Generation 3
EcoSilent

**PLATFORM
LIFT**
with Shaft



COMMERCIAL PLATFORM LIFTS

**PLATFORM
LIFT**
with Shaft



STANDARD



K60



Luna
Generation 4 EcoSilent 2.0



PREMIUM



K70



Silk
Generation 3 EcoSilent



LIMITED



K90



KLASSIC
Generation 2

*Subject to Limited Availability



ANTERA
LIFTS

HIGH END LUXURY HOME LIFTS

ANTERA

Antera Z (Generation 5 Ultra Silent) Model 2023

ผลงานชิ้นเอกของลิฟต์บ้านระดับไฮเอนด์ มาพร้อมคุณสมบัติล้ำสมัย ที่ผสมผสานมาในรูปแบบพิเศษและหรูหราที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบตู้โดยสารและแบบ High Back วัสดุตกแต่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ Antera เท่านั้น มอเตอร์ลิฟต์เป็นแบบซิงโครนัส (PMSM) ทำให้ลิฟต์มีเสียงเบามาก นอกจากนี้ยังมีความบันเทิงภายในลิฟต์ชั้นสุดคือ หน้าจอลิฟต์ระบบสัมผัสขนาด 16 นิ้ว สามารถปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลังหน้าจอได้อัตโนมัติ ลำโพงภายในลิฟต์เราเลือกใช้แบรนด์ระดับโลกที่ติดตั้งมาพร้อมกับลิฟต์ ทำให้ลิฟต์มีความหรูหราขั้นสุดเท่าที่เคยมีมา



Z90
CABIN LIFT
with Glass Shaft



Z85
CABIN LIFT
Glass Shaft & HIGH-BACK



Z70
CABIN LIFT
without Shaft



ANTERA Z90

CABIN HOME LIFT WITH GLASS SHAFT



NATURAL BEAUTY IN THE MIDDLE OF YOUR HOME



- › With Integrated Shaft Design
- › No Pit or 10cm Required
- › No Equipment Room Requirements, The Top Layer Can Be Installed 2500mm
- › Solid Wood Carving Background
- › Antera Smart Call Buttons With Floor Displays
- › 15.6 " Ultra Smart Cop
 - › 4 Nature Background Options on Cop
 - › Custom Floor Level
 - › Smart Lock System on Cop
 - › Lift Status Checking
- › Iot Function
- › One-Click Dialer
- › Warm Yellow White Light
- › Recessed Ceiling With customized patterns
- › Custom Music & All-Round Stereo Surround
- › Antera Door Headlight
- › Automatic Saloon Doors Standard
- › Luxury Forbo Marble Textured Floors
- › Premium Mineral Series Powder Coating And Limited Custom Color
- › 41 Sizes Suitable for Most Home Spaces

CUSTOM BACKGROUND PATTERN



SALOON DOORS



DAZZLING CEILING



GLASS SHAFT



ANTERA Z85

LUXURY HIGH-BACK WITH GLASS SHAFT



NATURAL BEAUTY IN THE MIDDLE OF YOUR HOME



- › No Pit, No Machine Room Requirements
- › Space-Saving Design
- › High Back Board Custom Style (3 Side of Glass Shaft)
- › Solid Wood Carving Background
- › Antera Smart Call Buttons And Floor Displays
- › 15.6 Inch Ultra Smart Cop
- › Sliding Toggle Interface
 - › 4 Nature Background Options on Cop
 - › Custom Floor Level
 - › Smart Lock System on Cop
 - › Lift Status Checking
- › Warm Yellow White Light
 - › Guide Rail
 - › Speaker around
 - › Safety edge
 - › COP&LOP
 - › Safety Bar
 - › Shaft Ceiling
- › Iot Function
- › One-Click Dialer
- › Lighting System
- › Custom Music & All-Round Stereo Surround
- › Antera Door Headlight
- › Automatic Saloon Doors Standard
- › Luxury Forbo Marbo Marble Textured Floors
- › Premium Mineral Series Powder Coating and Limited Custom Color
- › 41 Sizes Suitable for Most Home Spaces


CUSTOM BACKGROUND PATTERN



SALOON DOORS



DAZZLING CEILING



GLASS SHAFT & HIGH-BACK



ANTERA Z70

LUXURY CABIN HOME LIFT WITHOUT SHAFT



LUXURY LIFT IN A SHAFT



- › Without Integrated Shaft Design
- › No Pit or 10cm Required
- › No Equipment Room Requirements, the Top Layer Can Be Installed 2500mm
- › Solid Wood Carving Background
- › Antera Smart Call Buttons With Floor Displays
- › 15.6 " Ultra Smart Cop
 - › 4 Nature Background Options on Cop
 - › Custom Floor Level
 - › Smart Lock System on Cop
 - › Lift Status Checking
- › Iot Function
- › One-Click Dialer
- › Warm Yellow White Light
- › Recessed Ceiling With customized patterns
- › Custom Music & All-Round Stereo Surround
- › Antera Door Headlight
- › Automatic Saloon Doors Standard Smoke Gray Glass
- › Luxury Forbo Marble Textured Floors
- › Premium Mineral Series Powder Coating and Limited Custom Color
- › 41 Sizes Suitable For Most Home Spaces

CUSTOM BACKGROUND PATTERN



SALOON DOORS



DAZZLING CEILING



SHAFT LESS

LUXURY WALL DESIGN

WOOD GRAIN

The true sumptuous feeling of wood grain under your hand with every ride. Tenebre and Aube, like two faces of the same coin, offer true luxury within the home.



TENEBRE



AUBE



AMARANTA



VENETIAN



IMPERIAL MARBLE



CELESTIAL



GLACIER



RELLEAQUA

WOODVENEER

At the intersection of marble and wood, these wonderful wood veneers can match any unique home interior style and add gravitas and decorum in unfathomable ways.



IVOIRE



CREME



EBENE



AZURE



CBATAIGNE


LUXURY CEILING DESIGN

DAZZLING CEILINGS

Imported straight from the USA, these mesmerizing patterns bring the sky to new heights. Dazzle and hypnotize your guests as soon as they look to the heavens.



AMMIL



SERENDIPITY



LUCIDA



SONDER



MAZARINE



TRYST



MOONWAKE



UMBRA



ELIXIR

TOUCHSCREEN PERFECTION

Discover the Antera touchscreen, complete with customizable backgrounds, light control, locking system, Smart Lift monitoring and ventilation. You imagine it and this lift has it.

- Video back screen display - can be changed to custom user choices
- Ambient music linked to Bose sound system - can be changed to custom user choices




PORTUGUESE CORK FLOORINGS



PORTO



COIMBRA



LISBOA

PREMIUM FLOORING

FORBO CARPET



LOAM SHALE



TITAN SHALE



COBALT GREY



PREMIUM POWDERCOATS



A CHAMGAGNE



CEDAR BROWN



GOLDEN SUNSHINE



LAVA



PEARL RIVER



ROMAN ROSÈ




SAND DUNE



MIDNIGHT BLACK



STERLING SILVER



JET BLACK



	CABIN SIZE Z90 / Z70 (in mm)		HIGHBACK SIZE Z85 (in mm)		SHAFT SIZE (in mm)		CUT OUT SIZE (in mm) (add +30mm if door on that side)			
	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	Z90 / Z70 CUT OUT SIZE		Z85 CUT OUT SIZE	
							A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side
1	710	815	635	850	1000	900	1040	940	1060	960
2	810	815	735	850	1100	900	1140	940	1160	960
3	910	815	835	850	1200	900	1240	940	1260	960
4	1010	815	935	850	1300	900	1340	940	1360	960
5	1110	815	1035	850	1400	900	1440	940	1460	960
6	1210	815	1135	850	1500	900	1540	940	1560	960
7	710	915	635	950	1000	1000	1040	1040	1060	1060
8	810	915	735	950	1100	1000	1140	1040	1160	1060
9	910	915	835	950	1200	1000	1240	1040	1260	1060
10	1010	915	935	950	1300	1000	1340	1040	1360	1060
11	1110	915	1035	950	1400	1000	1440	1040	1460	1060
12	1210	915	1135	950	1500	1000	1540	1040	1560	1060
13	710	1015	635	1050	1000	1100	1040	1140	1060	1160
14	810	1015	735	1050	1100	1100	1140	1140	1160	1160
15	910	1015	835	1050	1200	1100	1240	1140	1260	1160
16	1010	1015	935	1050	1300	1100	1340	1140	1360	1160
17	1110	1015	1035	1050	1400	1100	1440	1140	1460	1160
18	1210	1015	1135	1050	1500	1100	1540	1140	1560	1160
19	710	1115	635	1150	1000	1200	1040	1240	1060	1260
20	810	1115	735	1150	1100	1200	1140	1240	1160	1260
21	910	1115	835	1150	1200	1200	1240	1240	1260	1260
22	1010	1115	935	1150	1300	1200	1340	1240	1360	1260
23	1110	1115	1035	1150	1400	1200	1440	1240	1460	1260
24	1210	1115	1135	1150	1500	1200	1540	1240	1560	1260
25	710	1215	635	1250	1000	1300	1040	1340	1060	1360
26	810	1215	735	1250	1100	1300	1140	1340	1160	1360
27	910	1215	835	1250	1200	1300	1240	1340	1260	1360
28	1010	1215	935	1250	1300	1300	1340	1340	1360	1360
29	1110	1215	1035	1250	1400	1300	1440	1340	1460	1360
30	1210	1215	1135	1250	1500	1300	1540	1340	1560	1360
31	710	1315	635	1350	1000	1400	1040	1440	1060	1460
32	810	1315	735	1350	1100	1400	1140	1440	1160	1460
33	910	1315	835	1350	1200	1400	1240	1440	1260	1460
34	1010	1315	935	1350	1300	1400	1340	1440	1360	1460
35	1110	1315	1035	1350	1400	1400	1440	1440	1460	1460
36	1210	1315	1135	1350	1500	1400	1540	1440	1560	1460
37	710	1415	635	1450	1000	1500	1040	1540	1060	1560
38	810	1415	735	1450	1100	1500	1140	1540	1160	1560
39	910	1415	835	1450	1200	1500	1240	1540	1260	1560
40	1010	1415	935	1450	1300	1500	1340	1540	1360	1560
41	1110	1415	1035	1450	1400	1500	1440	1540	1460	1560

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS

	CABIN (Z70 / Z90)	HIGH-BACK (Z85)
MAX # OF STOPS	6 Stops	
MAX TRAVEL HEIGHT	13,000 mm with 1-phase / 20,000 mm with 3-phase	
POWER SUPPLY	1 phase 220V / 3 phase 220 V / 3 phase 400 V	
MINIMUM HEIGHT TOP FLOOR	2500 mm	2250 mm
BOTTOM PIT	100 - 120 mm / 0 mm optional with ramp	50 - 70 mm / 0 mm optional with ramp
PRODUCT STANDARD	MD 2006/42/EC, EN81-41, certified by SIL3	
DRIVE MODE	Screw-Drive	
RATED POWER	3 kW	
MACHINE ROOM	None (integrated solution)	
DOOR OPENING	One Side Only	Flexible choice for 3 sides
SAFETY DEVICE	360° catchment protection with light curtain. Emergency Battery Lowering in case of power failure. Overload alarm device. 2N phone-equipped emergency communication device. Electronic and mechanical safety door protection system. Can be connected to fire alarm device.	360° catchment protection with mechanical safety edge. Emergency Battery Lowering in case of power failure. Overload alarm device. 2N phone-equipped emergency communication device. Electronic and mechanical safety door protection system. Can be connected to fire alarm device.
SHAFT OPTION	Shaftless (X30) / Panoramic (X80)	Panoramic (X50)
LOCATION	Indoor or Outdoor	
SPEED	0.15 m/s / 0.25 m/s (with 3 phase)	0.15 m/s
GLASS	Tempered & Laminated	



WHAT ABOUT SPEED?

0.15 m/s

Our standard and recommended speed for optimal operation.

0.15 m/s is the speed that is recommended by the EU En81-41 machine directive for our range of platform lifts, which we also extend to the Z70 / Z90 products.

0.25 m/s

Thanks to our cabin design and light curtain safety edges, we are able to offer a faster speed of 0.25 exclusively on the Z70 / Z90 line without compromising safety in any way.

Enjoy a faster ride in full safety!



HOME LIFT RANGE (Gen. 4 EcoSilent 2.0)

X80 ลิฟต์มาพร้อมปล่องกระจก Model 2022

ลิฟต์รุ่น X80 ของเราเป็นลิฟต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีคุณภาพระดับสูงสุด เนื่องจากมีห้องโดยสารที่เป็นแบบ Cabin และเป็นลิฟต์ที่รวมปล่องกระจกแบบ Infinity เต็มรูปแบบ ซึ่งเหมาะสำหรับบ้านที่ไม่ได้เตรียมปล่องลิฟต์ไว้และยังเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการติดตั้งตรงช่องกลางบันไดเพื่อเพิ่มความหรูหราและสวยงามให้กับบ้านมากยิ่งขึ้น


- ลิฟต์มาพร้อมปล่องกระจกแบบ Infinity เต็มรูปแบบขนาดกระจก 2,000 มิลลิเมตร (1,000 มม./แผ่น) และมีขอบกระจกขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ใช้ลิฟต์สามารถมองผ่านกระจก ลิฟต์ได้แบบพาโนรามา 360 องศาในทุกส่วนจากทั้งภายในและภายนอกลิฟต์
- ปล่องกระจกลิฟต์สามารถทำได้ขนาดเล็กสุดได้ 1,000 x 900 มิลลิเมตร และทำปล่องได้ขนาดใหญ่สุดถึง 1,500 x 1,400 มิลลิเมตร โดยสามารถใช้พื้นที่ยื่นโดยสารภายในลิฟต์ได้สูงถึง 73% ของพื้นที่ติดตั้ง หรือสามารถยื่นภายในลิฟต์ได้ประมาณ 2-6 คน ได้อย่างสบาย!
- มี Models ให้เลือก 3 แบบ พร้อมสามารถอัพเกรดเป็น Pro สำหรับผู้ที่ชื่นชอบประตูแบบ Saloon Door เพื่อสัมผัสความหรูหราเป็นพิเศษ!
- ด้วยนวัตกรรมการติดตั้งแบบใหม่ของ Kalea Lift จึงสามารถติดตั้งลิฟต์ภายใน 7-14 วันขึ้นอยู่กับความสูงของบ้านและสถานที่ติดตั้งลิฟต์
- ด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีของ EcoSilent 2.0 ทำให้การขับเคลื่อนลิฟต์มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นและการบำรุงรักษาที่น้อยลงและด้วยระบบนี้ทำให้ลิฟต์มีอายุการใช้งานได้หลายทศวรรษมากยิ่งขึ้น



HOME LIFT RANGE (Gen. 4 EcoSilent 2.0) **X30** ลิฟต์ไม่มีปล่อง Model 2022

ลิฟต์รุ่น X30 ของเราเหมาะสำหรับบ้านที่เตรียมปล่องลิฟต์ไว้เรียบร้อยแล้วและด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยระบบสกรูที่เป็นเอกลักษณ์ของเราไม่เพียงแต่ให้พื้นที่ยืนภายในลิฟต์ที่มากกว่าลิฟต์ระบบอื่นๆแต่ยังมีการออกแบบลิฟต์ในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้อีกด้วย

- มาพร้อม Kalea Steel ด้านประตู ช่วยทำให้ระหว่างลิฟต์เคลื่อนที่ สามารถมองวิวด้านนอกที่สวยงามผ่านประตูแบบบานพับหรือ Light Curtain ที่ได้มาตรฐานในทุกรายละเอียด
- ปล่องลิฟต์สามารถทำได้ขนาดเล็กสุดได้ 1,000 x 900 มิลลิเมตร และทำปล่องได้ขนาดใหญ่สุดถึง 1,500 x 1,400 มิลลิเมตร โดยสามารถใช้พื้นที่ยืนโดยสารภายในลิฟต์ได้สูงถึง 73% ของพื้นที่ติดตั้ง หรือสามารถยืนภายในลิฟต์ได้ประมาณ 2-6 คนได้อย่างสบาย!
- มี Models ให้เลือก 3 แบบ พร้อมสามารถอัพเกรดเป็น Pro สำหรับผู้ที่ชื่นชอบประตูแบบ Saloon Door เพื่อสัมผัสความหรูหราเป็นพิเศษ!
- ด้วยนวัตกรรมการติดตั้งแบบใหม่ของ Kalea Lift จึงสามารถติดตั้งลิฟต์ภายใน 7-14 วันขึ้นอยู่กับความสูงของบ้านและสถานที่ติดตั้ง
- ด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีของ EcoSilent 2.0 ทำให้การขับเคลื่อนลิฟต์มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นและการบำรุงรักษาที่น้อยลงและด้วยระบบนี้ทำให้ลิฟต์มีอายุการใช้งานได้หลายทศวรรษมากยิ่งขึ้น



X30 & X80 CABIN HOME LIFTS

THREE TRIM LEVELS



STANDARD

ลิฟต์รุ่น STANDARD คือรุ่นเริ่มต้น โดยมีการออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวีย ที่เรียบแต่โก้เหมาะสำหรับบ้านทุกแบบ

- ผนังกระจก Temper Laminate รอบด้าน 360° (รุ่น X80)
- สีของปล่องลิฟต์ Jet Black color
- สีผนังลิฟต์ Grey Pebble Textured Black
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Smart Touchscreen มาพร้อมกับ in-built Childlock
- ปรับแต่งลิฟต์ได้แบบจำกัด และ ราคาเริ่มต้นที่พิเศษสุด



PREMIUM

ลิฟต์รุ่น PREMIUM ของเราเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการมากกว่าลิฟต์นั้นคือความสวยงามและสามารถเลือกสีและผนังของลิฟต์ให้เข้ากับ Design บ้านที่ทันสมัยและสวยงามอย่างลงตัว

- ผนังกระจก Temper Laminate รอบด้าน 360° (รุ่น X80)
- เลือกสีปล่องลิฟต์ได้ 5 สี Premium Powdercoat
- เลือกผนังลิฟต์ Premium คุณภาพสูงนำเข้าจากอเมริกา ได้ถึง 14 แบบ
- เลือกพื้นลิฟต์แบบ Luxurious Carpet ได้ถึง 4 แบบ
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Smart Touchscreen มาพร้อมกับ in-built Childlock



LIMITED


ลิฟต์รุ่น LIMITED ซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดที่ออกแบบมาอย่างหรูหราและสวยงาม และเป็นที่สุดของ Kalea Lift

- ผนังกระจก Temper Laminate รอบด้าน 360° (รุ่น X80)
- ผนังลิฟต์เป็นหนังแท้ตัดเย็บด้วยมือ จากประเทศอิตาลี
- เลือกสีปล่องลิฟต์ได้ 5 สี Diamond Sparkle Powdercoat Colors
- พื้นลิฟต์ Luxury Cork Flooring นำเข้าจากประเทศโปรตุเกส
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Luxury Touchscreen มาพร้อมปุ่มควบคุมเพลง และควบคุมไฟและสีของไฟภายในลิฟต์ และ Function อื่นๆ อีกมากมาย
- ปุ่มเรียกลิฟต์แบบ Animated Touchscreen พร้อมแสดงจุดบอกชั้นของลิฟต์

FOR THAT EXTRA TOUCH
UPGRADE TO PRO




**SALOON DOORS
ON ALL STOPS**




X30 / X80 SIZES

	CABIN SIZE (มิลลิเมตร)		SHAFT SIZE (มิลลิเมตร)		CUT OUT SIZE (มิลลิเมตร) (เพิ่มอีก +30 มม ด้านข้างของฝั่งประตูที่เลือก)			
					X80 พื้นที่ที่ต้องเตรียม		X30 พื้นที่ที่ต้องเตรียม	
	A/C Cabin	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side
1	710	815	1000	900	1040	940	1060	960
2	810	815	1100	900	1140	940	1160	960
3	910	815	1200	900	1240	940	1260	960
4	1010	815	1300	900	1340	940	1360	960
5	1110	815	1400	900	1440	940	1460	960
6	1210	815	1500	900	1540	940	1560	960
7	710	915	1000	1000	1040	1040	1060	1060
8	810	915	1100	1000	1140	1040	1160	1060
9	910	915	1200	1000	1240	1040	1260	1060
10	1010	915	1300	1000	1340	1040	1360	1060
11	1110	915	1400	1000	1440	1040	1460	1060
12	1210	915	1500	1000	1540	1040	1560	1060
13	710	1015	1000	1100	1040	1140	1060	1160
14	810	1015	1100	1100	1140	1140	1160	1160
15	910	1015	1200	1100	1240	1140	1260	1160
16	1010	1015	1300	1100	1340	1140	1360	1160
17	1110	1015	1400	1100	1440	1140	1460	1160
18	1210	1015	1500	1100	1540	1140	1560	1160
19	710	1115	1000	1200	1040	1240	1060	1260
20	810	1115	1100	1200	1140	1240	1160	1260
21	910	1115	1200	1200	1240	1240	1260	1260
22	1010	1115	1300	1200	1340	1240	1360	1260
23	1110	1115	1400	1200	1440	1240	1460	1260
24	1210	1115	1500	1200	1540	1240	1560	1260
25	710	1215	1000	1300	1040	1340	1060	1360
26	810	1215	1100	1300	1140	1340	1160	1360
27	910	1215	1200	1300	1240	1340	1260	1360
28	1010	1215	1300	1300	1340	1340	1360	1360
29	1110	1215	1400	1300	1440	1340	1460	1360
30	1210	1215	1500	1300	1540	1340	1560	1360
31	710	1315	1000	1400	1040	1440	1060	1460
32	810	1315	1100	1400	1140	1440	1160	1460
33	910	1315	1200	1400	1240	1440	1260	1460
34	1010	1315	1300	1400	1340	1440	1360	1460
35	1110	1315	1400	1400	1440	1440	1460	1460
36	1210	1315	1500	1400	1540	1440	1560	1460
37	710	1415	1000	1500	1040	1540	1060	1560
38	810	1415	1100	1500	1140	1540	1160	1560
39	910	1415	1200	1500	1240	1540	1260	1560
40	1010	1415	1300	1500	1340	1540	1360	1560
41	1110	1415	1400	1500	1440	1540	1460	1560


HOW TO UNDERSTAND THE NUMBERS




ด้าน B & D
ขนานกับสกรูและมอเตอร์



CABIN SIZE
คือพื้นที่ยื่นภายในลิฟต์



SHAFT SIZE
คือขนาดของปล่องลิฟต์



CUT OUT SIZE
คือพื้นที่ที่ต้องเตรียม

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS

จุดจอดมากที่สุดที่ขึ้น	8 ชั้น /จุดจอด
ความสูงสูงสุดของการขับเคลื่อนลิฟต์	20,000 มิลลิเมตร
ข้อมูลไฟฟ้า	1 phase 220V / 3 phase 220 V / 3 phase 400 V
ความสูงขั้นต่ำของชั้นบนสุด	2500 mm
บ่อลิฟต์ที่ต้องเตรียม	100-120 มิลลิเมตร / หรือ 0 มิลลิเมตร หากเสริมทางลาด
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์	MD 2006/42/EC, EN81-41, certified by SIL3
ระบบขับเคลื่อนลิฟต์	ระบบสกรู
ขนาดกำลังขับเคลื่อน	3 กิโลวัตต์ (3 kW)
ห้องเครื่องของลิฟต์	ไม่มีห้องเครื่อง (integrated solution)
ฝั่งเปิดประตู	เลือกเปิดประตูได้ถึง 3 ด้าน
ระบบ SAFETY	Light Curtain Sensor (เซ็นเซอร์นิรภัย), แบริ่งตัวสำรองในกรณีฉุกเฉินที่ไฟฟ้าดับ, เสียงเตือนกรณีน้ำหนักบรรทุกเกิน, ระบบตรวจเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน 2N, ระบบป้องกันประตูนิรภัยแบบ Automatic และ Manual สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้
ปล่องลิฟต์	ปล่องกระจกรอบด้าน ขนาด1000 มิลลิเมตร ต่อแผ่น
บริเวณติดตั้ง	ติดตั้งได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอกอาคาร
ความเร็วของลิฟต์	0.15 เมตร/วินาที หรือ สามารถเพิ่มเป็น 0.25 เมตร/วินาที (นอกยุโรป)
ลักษณะกระจกของลิฟต์	กระจกนิรภัยแบบ Tempered & Laminated



WHAT ABOUT SPEED?

0.15 เมตร/วินาที

ความเร็วของลิฟต์แบบมาตรฐานที่แนะนำสำหรับการขับเคลื่อน ของลิฟต์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 0.15 เมตร/วินาที ซึ่งเป็นความเร็วที่แนะนำโดย EU EN81-41 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของยุโรป สำหรับลิฟต์แบบ Platform รุ่นต่างๆของเรา รวมถึงลิฟต์รุ่นใหม่คือ X30 และ X80 ด้วย

0.25 เมตร/วินาที

ด้วยการออกแบบห้องโดยสารและระบบ Light Curtain Safety Edges (ระบบเซ็นเซอร์นิรภัย) ทำให้เราสามารถเพิ่มความเร็วของลิฟต์ได้เร็วขึ้นคือ 0.25 เมตร/วินาที เฉพาะในรุ่น X30 / X80 โดยระบบความปลอดภัยก็ยังคงอยู่ควบคู่กับการเคลื่อนที่ของลิฟต์ที่เร็วขึ้น



HOME LIFT RANGE (Gen. 4 EcoSilent 2.0) Model 2022

Kosmos X50 ลิฟต์มาพร้อมปล่องกระจก

Kosmos X50 – ลิฟต์ระบบสกรู Ecosilent 2.0 รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2022! มีห้องโดยสารที่เป็นแบบ Platform และเป็นลิฟต์ที่รวมปล่องกระจกแบบ Infinity เต็มรูปแบบ ไม่ต้องมีป้อลิฟต์และไม่มีห้องเครื่องและยังเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการติดตั้งตรงช่องกลางบันไดเพื่อเพิ่มความหรูหราและสวยงามให้กับบ้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 รุ่นด้วยกันที่แตกต่างในด้านดีไซน์และการตกแต่งที่คุ้นอกแบบได้!

ประหยัดพื้นที่

Kalea Lift รุ่น Kosmos Series ให้คุณได้สัมผัสลิฟต์โดยสารขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับพื้นที่ในบ้านของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ปล่องกระจกรอบทั้ง 4 ด้าน ทำให้ภายในลิฟต์นั้นดูไม่ทึบและให้แสงธรรมชาติทั้งหมด อีกทั้งให้ความรู้สึกปลอดโปร่งระหว่างใช้งาน ซึ่งถ้าหากในบ้านของคุณมีดีไซน์การตกแต่งบ้านที่สวยงามเป็นพิเศษ สีของปล่องลิฟต์นั้นสามารถเลือกได้ให้เข้ากับ Interior Design ของคุณได้อย่างสวยงามและลงตัว!

X50 PLATFORM HOME LIFTS

THREE TRIM LEVELS



STANDARD : ความเรียบง่ายที่ทันสมัย

- ปล่องกระจก Temper Laminate รอบด้าน 360°
- สีของปล่องลิฟต์ Jet Black color
- สีผนังลิฟต์ Grey Pebble Textured Black
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Smart Touchscreen มาพร้อมกับ in-built Childlock
- หูรูดด้วย ไฟ LED รอบ Platform Safety Edge และ Safety Bar



PREMIUM : ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพื่อคุณ

- ปล่องกระจก Temper Laminate รอบด้าน 360°
- เลือกสีปล่องลิฟต์ได้ 5 สี Premium Powdercoat
- เลือกผนังลิฟต์ Premium คุณภาพสูงนำเข้าจากอเมริกา ได้ถึง 14 แบบ
- เลือกพื้นลิฟต์แบบ Luxurious Carpet ได้ถึง 4 แบบ
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Smart Touchscreen มาพร้อมกับ in-built Childlock
- หูรูดมากขึ้นด้วยไฟ LED รอบ Platform Safety Edge, Safety Bar และ Guide Rails



LIMITED : เรียบหรู อย่างมีสไตล์

- ปล่องกระจก Temper Laminate รอบด้าน 360°
- ผนังลิฟต์เป็นหนังแท้ตัดเย็บด้วยมือ จากประเทศอิตาลี
- ปล่องกระจก Temper Laminate รอบด้าน 360°
- พื้นลิฟต์ Luxury Cork Flooring นำเข้าจากประเทศโปรตุเกส
- ปุ่มกดลิฟต์แบบ Luxury Touchscreen มาพร้อมปุ่มควบคุมเพลง และ ควบคุมไฟ
- สีของไฟภายในลิฟต์ และ Function อื่นๆ อีกมากมาย
- ปุ่มเรียกลิฟต์แบบ Animated Touchscreen พร้อมแสดงจุดบอกชั้นของลิฟต์
- หูรูดขั้นสุดด้วยไฟ LED เปลี่ยนสีได้ รอบ Platform Safety Edge, Safety Bar และ Guide Rails


พร้อมระบบ Safety ที่ปลอดภัยสูงสุด:

- Safety Edges และ Safety Bar ลิฟต์จะหยุดทันทีหากมีการสัมผัสกับสิ่งกีดขวางใดๆ ขณะลิฟต์เคลื่อนที่
- ตรวจสอบอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อด้วยระบบ 4G สามารถอัปเดตสถานะลิฟต์ไปยังศูนย์ควบคุมของเราตลอด 24 ชั่วโมง


X50 SIZES

	PLATFORM SIZE (มิลลิเมตร)		FINISHED SIZE (มิลลิเมตร)		CUT OUT SIZE (มิลลิเมตร) (เพิ่มอีก +30 มม ด้านข้างของฝั่ง ประตูที่เลือก)	
	A/C	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side
1	635	850	1000	900	1040	940
2	735	850	1100	900	1140	940
3	835	850	1200	900	1240	940
4	935	850	1300	900	1340	940
5	1035	850	1400	900	1440	940
6	1135	850	1500	900	1540	940
7	635	950	1000	1000	1040	1040
8	735	950	1100	1000	1140	1040
9	835	950	1200	1000	1240	1040
10	935	950	1300	1000	1340	1040
11	1035	950	1400	1000	1440	1040
12	1135	950	1500	1000	1540	1040
13	635	1050	1000	1100	1040	1140
14	735	1050	1100	1100	1140	1140
15	835	1050	1200	1100	1240	1140
16	935	1050	1300	1100	1340	1140
17	1035	1050	1400	1100	1440	1140
18	1135	1050	1500	1100	1540	1140
19	635	1150	1000	1200	1040	1240
20	735	1150	1100	1200	1140	1240
21	835	1150	1200	1200	1240	1240
22	935	1150	1300	1200	1340	1240
23	1035	1150	1400	1200	1440	1240
24	1135	1150	1500	1200	1540	1240
25	635	1250	1000	1300	1040	1340
26	735	1250	1100	1300	1140	1340
27	835	1250	1200	1300	1240	1340
28	935	1250	1300	1300	1340	1340
29	1035	1250	1400	1300	1440	1340
30	1135	1250	1500	1300	1540	1340
31	635	1350	1000	1400	1040	1440
32	735	1350	1100	1400	1140	1440
33	835	1350	1200	1400	1240	1440
34	935	1350	1300	1400	1340	1440
35	1035	1350	1400	1400	1440	1440
36	1135	1350	1500	1400	1540	1440
37	635	1450	1000	1500	1040	1540
38	735	1450	1100	1500	1140	1540
39	835	1450	1200	1500	1240	1540
40	935	1450	1300	1500	1340	1540
41	1035	1450	1400	1500	1440	1540


HOW TO UNDERSTAND THE NUMBERS




ด้าน B & D
ขนาดกับสกรูและมอเตอร์



PLATFORM SIZE
คือพื้นที่ยื่นภายในลิฟต์



SHAFT SIZE
คือขนาดของปล่องลิฟต์



CUT OUT SIZE
คือพื้นที่ที่ต้องเตรียม

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS

จุดจอดมากที่สุดที่ชั้น	6 ชั้น /จุดจอด
ความสูงสูงสุดของการขับเคลื่อนลิฟต์	20,000 มิลลิเมตร
ข้อมูลไฟฟ้า	1 phase 220V / 3 phase 400 V
ความสูงขั้นต่ำของชั้นบนสุด	2150 mm
บ่อลิฟต์ที่ต้องเตรียม	50-70 มิลลิเมตร / หรือ 0 มิลลิเมตร หากเสริมทางลาด
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์	MD 2006/42/EC, EN81-41, certified by SIL3
ระบบขับเคลื่อนลิฟต์	ระบบสกรู
ขนาดกำลังขับเคลื่อน	3 กิโลวัตต์ (3 kW)
ห้องเครื่องของลิฟต์	ไม่มีห้องเครื่อง (integrated solution)
ฝั่งเปิดประตู	เลือกเปิดประตูได้ถึง 3 ด้าน
ระบบ SAFETY	Safety Bar & Safety Edge (บาร์หยุดฉุกเฉิน และขอบแพลตฟอร์มนิรภัย) แบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉินที่ไฟฟ้ามดับ, เสียงเตือนกรณีน้ำหนักบรรทุกเกิน, ระบบตรวจเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน 2N, ระบบป้องกันประตูนิรภัยแบบ Automatic และ Manual สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้
ปล่องลิฟต์	ปล่องกระโจมรอบด้าน ขนาด1000 มิลลิเมตร ต่อแผ่น
บริเวณติดตั้ง	ติดตั้งได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอกอาคาร
ความเร็วของลิฟต์	0.15 เมตร/วินาที
ลักษณะกระจกของลิฟต์	กระจกนิรภัยแบบ Tempered & Laminated



WHAT ABOUT SPEED?

0.15

เมตร/วินาที

ความเร็วของลิฟต์แบบมาตรฐานที่แนะนำสำหรับการขับเคลื่อน ของลิฟต์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 0.15 เมตร/วินาที ซึ่งเป็นความเร็วที่แนะนำโดย EU En81-41มาตรฐานด้านความปลอดภัยของยุโรป สำหรับลิฟต์ แบบ Platform รุ่นต่างๆของเรา

X80 & X30 CABIN LIFTS (Generation 4 EcoSilent 2.0)

STANDARD MODEL



RECESSED LIGHT CEILING
ไฟเพดานในลิฟต์ เป็นแบบโคมไฟ
ติดเพดาน



SMART TOUCHSCREEN COP
ปุ่มกดลิฟต์ระบบสัมผัส มี Childlock
และฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมาย



SMART TOUCH CALL BUTTON
ปุ่มเรียกลิฟต์ระบบสัมผัส



PEBBLE GREY FABRIC
ผ้ามั่งลิฟต์ที่มีคุณภาพสูง และใช้
งานได้ยาวนาน




GREY DUSK FLOORING
พื้นลิฟต์จากยี่ห้อ Forbo



GEMINI SWING DOORS

X80 & X30 CABIN LIFTS AND X50 PLATFORM LIFTS NO CUSTOMIZATION



X80 & X30 CABIN LIFTS (Generation 4 EcoSilent 2.0) PREMIUM MODEL



RECESSED LIGHT CEILING
ไฟเพดานในลิฟต์ เป็นแบบโคมไฟ
ติดเพดาน



SMART TOUCHSCREEN COP
ปุ่มกดลิฟต์ระบบสัมผัส มี Childlock
และฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมาย



SMART TOUCH CALL BUTTON
ปุ่มเรียกลิฟต์ ระบบสัมผัส



3D VINYL WALL COVERING
ผนังลิฟต์ แบบ 3D Vinyl นำเข้า
จากอเมริกา




PREMIUM FAUX STONE
พื้นลิฟต์แบบ Premium คุณภาพสูง



GLASS MAX SWING DOORS

X80 & X30 CABIN LIFTS AND X50 PLATFORM LIFTS CUSTOMIZATION CHOICES

USA WALL COVER OPTIONS



Serendipity



Ammil



Lucida



Elixir



Tryst



Umbra



Sonder



Mazarine




Moonwake



Pearl



Burnished



Glaze




Shadow




Sable

PREMIUM POWDERCOAT CHOICES




Morning Fog



Amber Dawn



Night Fall



Twilight Grey



Stygian Black

PREMIUM CARPET SELECTION



Volcanic Ash



Barbados



Clay



Black

X80 & X30 CABIN LIFTS (Generation 4 EcoSilent 2.0) LIMITED MODEL



RGBW COLOR CEILING
ไฟเพดานภายในลิฟต์ เปลี่ยนสีได้



SMART TOUCHSCREEN COP+
ปุ่มกดลิฟต์ระบบสัมผัส สามารถควบคุม
เพลง, ควบคุมพัดลม, เปลี่ยนสีไฟภายใน
ลิฟต์ และ ฟังก์ชันอื่นๆ



SMART TOUCH CALL BUTTON
ปุ่มกดเรียกลิฟต์ระบบสัมผัส พร้อม
ตัวเลขแจ้งจุดบออกชั้น



HAND-STITCHED REAL LEATHER
ผนังลิฟต์เป็นหนังแท้ตัดเย็บด้วยมือ
นำเข้าจากประเทศอิตาลี



PREMIUM CORK FLOOR
พื้นลิฟต์ Premium Cork Wood
นำเข้าจากประเทศโปรตุเกส



AUTOMATIC SALOON DOORS

X80 & X30 CABIN LIFTS AND X50 PLATFORM LIFTS CUSTOMIZATION CHOICES

ITALIAN LEATHER BACK PANEL OPTIONS



Ash

Grey

Saddle

Daino

Taupe

Lavagna

DIAMOND SPARKLE COLORS



Silver Sparkle

Gold Sparkle

Obsidian Sparkle

Techno Sparkle

Tagamite Sparkle

PORTUGUESE CORK FLOORINGS



Porto

Coimbra

Lisboa

A TRUE HOME LIFT TOUCHSCREEN CONTROL

ลิฟต์รุ่น STANDARD & PREMIUM – ปุ่มกดลิฟต์ และปุ่มเรียกลิฟต์



หน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสแบบเคลื่อนไหว พร้อม Options ความปลอดภัยเต็มรูปแบบ (ปุ่มหยุดฉุกเฉิน) ระบบ Childlock และข้อมูลของลิฟต์แบบ Real time (วันที่บำรุงรักษาลิฟต์, ข้อมูลการใช้ลิฟต์ และ สถานะของลิฟต์)

ปุ่มเรียกลิฟต์ระบบสัมผัส

ลิฟต์รุ่น LIMITED EXCLUSIVE – ปุ่มกดลิฟต์ และปุ่มเรียกลิฟต์



หน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสแบบเคลื่อนไหว พร้อม Options ความปลอดภัยเต็มรูปแบบ (ปุ่มหยุดฉุกเฉิน) ระบบ Childlock และข้อมูลของลิฟต์แบบ Real time (วันที่บำรุงรักษาลิฟต์, ข้อมูลการใช้ลิฟต์ และ สถานะของลิฟต์) โดยเพิ่มเติม ระบบควบคุมเพลงภายในลิฟต์, ควบคุมและเปลี่ยนสีไฟภายในลิฟต์ และปุ่มควบคุมพัดลมภายในลิฟต์ อย่างชาญฉลาด


ปุ่มเรียกลิฟต์ระบบสัมผัส พร้อมตัวเลขแจ้งจุดบอกชั้น

∧ B3 B2 B1 1 2 3 ∨

KG 400 5




PACKED WITH VALUE



CHILD LOCK CONTROL

เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งในลิฟต์ สามารถเปิด/ปิดได้ตามต้องการจากแผงควบคุมลิฟต์



LIFT DETAILED INFORMATION


รวมทั้งข้อมูลแบบเตอรี่และการบำรุงรักษาและข้อมูลจริงเกี่ยวกับลิฟต์ของคุณ

AVAILABLE ON LIMITED ONLY



LIGHT & MOOD CONTROL

เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งในลิฟต์ สามารถเปิด/ปิดได้ตามต้องการจากแผงควบคุมลิฟต์



MUSIC CONTROL

สามารถฟังเพลงในลิฟต์ได้ – โดยสามารถเลือกเพลงจาก List ที่ดีที่สุดของเรา!



PLATFORM LIFTS (Generation 3 Ecosilent) MODEL 2021

KALEA KOSMOS MODELS

2021 Model แบบเริ่มต้นของเรา - ความปลอดภัยและคุณภาพทั้งหมดของ ลิฟท์ ยูโรป ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย สีพรีเมียมและกระจก 5 ด้าน อัฟเทรคเป็น EcoSilent



K60

หน้าจอบนแบบสัมผัสนิ้วที่ล้ำสมัย มาพร้อมแพลตฟอร์มที่เรียบง่าย สวยงามยกระดับบ้านหลังใหม่ให้คุณ



K70

K70 มาพร้อมกับประโยชน์ด้านการใช้งาน และ ความหรูหราเช่นหน้าจอบนแบบ ตัวเลขบอกชั้นไฟส่องสว่าง และมีการตกแต่งเพิ่มด้วยหนัง PU



K90


ฟังก์ชันพิเศษที่ไม่มีในลิฟท์อื่นๆ ด้วยพัดลมกำลังแรงสูงที่ built-in มาพร้อมลิฟท์และไฟ (LiT) บริเวณรอบแพลตฟอร์มและเพิ่มความหรูหราให้แก่ลิฟท์

PLATFORM LIFTS KOSMOS K60




K60 SHAFT

1000 มม. ผนังกระจก



AL6 ประตูกระจกขนาดใหญ่



K60 PLATFORM



K60 CONTROL PANEL



ปุ่มกดระบบสัมผัส




3 ไฟส่องสว่าง



โทรศัพท์



ปุ่มหยุดฉุกเฉิน



รางวัลมาตรฐาน



บาร์หยุดฉุกเฉิน

TECHNOLOGY



ระบบสปาร์ก



EcoSilent




มาตรฐานยุโรป
EN81-41

PLATFORM LIFTS KOSMOS K70




K70 SHAFT

1200 มม. ผนังกระจก



AL6 ประตูกระจกขนาดใหญ่



TECHNOLOGY



K70 PLATFORM



K70 CONTROL PANEL



ปุ่มกดระบบสัมผัส



4 ไฟส่องสว่าง



โทรศัพท์



หน้าจอแสดง
ระดับชั้น



แถบไฟตกแต่ง




ตกแต่งด้วยหนังPU
และบาร์หยุดฉุกเฉิน

PLATFORM LIFTS KOSMOS K90



K90 SHAFT

1200 มม. ผนังกระจก



AL6 ประตูกระจกขนาดใหญ่



K90 PLATFORM



K90 CONTROL PANEL



ปุ่มกดระบบสัมผัส




5 ไฟส่องสว่าง



โทรศัพท์



ไฟส่องสว่างรอบ
แพลตฟอร์ม



พัดลม build-in
กำลังแรงสูง



ตกแต่งด้วยหนังPU
และบาร์หยุดฉุกเฉิน

TECHNOLOGY



ระบบสารถู



EcoSilent



มาตรฐานยุโรป
EN81-41




KOSMOS K60 / K70 / K90 SIZE


	PLATFORM SIZE (in mm)		SHAFT SIZE (in mm)		CUT OUT SIZE (in mm)	
	Width	Depth	Width	Depth	Width	Depth
XS	600	830	960	872	1020	980
S1	800	830	1160	872	1220	980
S2	1000	830	1360	872	1420	980
S3	1000	930	1360	972	1420	1080
S4	1100	930	1460	972	1520	1080
S5	900	830	1260	872	1320	980
S6	800	930	1160	972	1220	1080
S7	900	930	1260	972	1320	1080
M1	800	1217	1160	1259	1220	1380
M2	900	1217	1260	1259	1320	1380
M3	1000	1267	1360	1309	1420	1430
M4	1000	1367	1360	1409	1420	1530
L1	1100	1367	1460	1409	1520	1530
L2	900	1467	1260	1509	1320	1630
L3	1000	1467	1360	1509	1420	1630
L4	1100	1467	1460	1509	1520	1630
XL	1100	1597	1460	1639	1520	1760

BEST SELLER SIZE

(L3) Platform Size (in mm)	
Platform size	1000 x 1467
Finished size	1360 x 1509
Cut-Out size	1420 x 1630



(L4) Platform Size (in mm)	
Platform size	1100 x 1467
Finished size	1460 x 1509
Cut-Out Size	1520 x 1630



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS

จุดจอดมากที่สุดที่ขึ้น	6 ชั้น /จุดจอด
ความสูงสูงสุดของการขับเคลื่อนลิฟต์	20,000 มิลลิเมตร
ข้อมูลไฟฟ้า	1 phase 220V / 3 phase 400 V
ความสูงขั้นต่ำของชั้นบนสุด	2150 mm
บ่อลิฟต์ที่ต้องเตรียม	50-70 มม. / หรือ 0 มม. หากเสริมทางลาด
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์	MD 2006/42/EC, EN81-41, certified by SIL3
ระบบขับเคลื่อนลิฟต์	ระบบสกรู
ขนาดกำลังขับเคลื่อน	3 กิโลวัตต์ (3 kW)
ห้องเครื่องของลิฟต์	ไม่มีห้องเครื่อง (integrated solution)
ผังเปิดประตู	เลือกเปิดประตูได้ถึง 3 ด้าน
ระบบ SAFETY	Safety Bar & Safety Edge (บาร์หยุดฉุกเฉิน และขอบแพลตฟอร์มนิรภัย) แบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉินที่ไฟฟ้ามดับ, เสียงเตือนกรณีน้ำหนักบรรทุกเกิน, ระบบตรวจจับโครงค้ำพิคฉุกเฉิน 2N, ระบบป้องกันประตูนิรภัยแบบ Automatic และ Manual สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้
ปล่องลิฟต์	ปล่องกระจกรอบด้าน ขนาด1000 มม. ต่อแผ่น
บริเวณติดตั้ง	ติดตั้งได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอกอาคาร
ความเร็วของลิฟต์	0.15 เมตร/ วินาที
ลักษณะกระจกของลิฟต์	กระจกนิรภัยแบบ Tempered & Laminated



MODEL 2023

KALEA LUNA

(Generation 4 Ecosilent2.0)
PLATFORM LIFTS

DOOR ACCESSORIES

Our collection of doors offers you a wide range of attractive and practical accessories, such as the selection shown below. In addition, we provide concealed automatic door openers and door-open-holders, as well as lock systems. Contact your Kalea dealer for more information.



Level Indicators

Level indicators show you when the lift has arrived and indicate travel direction.



Child Safety Lock

The child lock efficiently stops young children from using the lift unsupervised.



Landing Lights

The landing lights both light your way at entry and exit and announce lift arrival.

INNOVATIVE LIGHTING


We have invented a range of exquisitely designed lighting options to really make your Kalea Luna shine. All lighting options are designed with durable and energy-efficient LED technology and programmed to automatically switch off when the lift is not used.



Ceiling with LED Light Diodes
The ceiling with LED light diodes has a simple and classic design offering soft and subtle



LED Lit Shield Wall
The LED lit shield wall is a great choice if you want to add a cool and futuristic lighting effect to your lift.




Recessed Ceiling with Light Diodes
The combination of recessed light and light diodes enhances the light



Beautiful Standard Collection

Our product designers have composed a collection of 7 stunning colours ranging from subtle, neutral tones to rich and vibrant shades. Each colour is combined with a carefully selected floor, offering you 7 beautifully balanced designs to choose from. In addition, you always have the option of composing your own bespoke design with the 250+ RAL and premium colours available in our global collection.



Floors in the Shades of Nature



Door Collection

All door models in our new collection are made of strong and lightweight aluminium and are easy to change and upgrade over time. We offer you the choice between classic single-hinged doors and gates and innovative, double-hinged saloon doors. The Panoramic door is also available with a long external door handle.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS

Product name	Kalea Luna
Installation	Indoor
Ready-made shaft	Shaft in steel or glass panels
Rated load	300/400/500 kg
Power supply	1 × 230 VAC / 3 × 230 VAC / 3 × 400 VAC
Speed	Max 0.15 m/s
Top height	2350/1300 mm (door/gate)
Min headroom	2400 mm (door)
Pit depth	0/50 mm
Directives & Standards	MD 2006/42/EC, EN 81-41:2010 and parts of EN 81-20:2020, SIL3 (Safety Integrity Level 3)
Drive system	Screw and nut
Lift controls	Hold-to-run on platform, one touch on landings ¹
Motor power	1.5 kW (upgraded standard drive system)
Machine room	Machine room less (MRL)
Max number of stopss	6
Max travel	20 m
Door configuration	Single entry, open-through or adjacent access
Safety	Safety edges for the top of the platform and floor, overload protection, emergency stop and alarm button, emergency telephone and battery emergency lowering are included as standard, various lock solutions and fire drive are available as options.
Glass specification	Tempered and laminated safety glass (4.0 mm + 0.76 mm PVB foil + 4.0 mm).

¹ According to European Standards, hold-to-run operation is mandatory on the platform. For markets outside the EU, other standards may apply, contact your Kalea dealer for more information.

Cut Out Sizes for Platform Lifts Kalea Luna All measurements in mm, Width x Depth (A/C x B/D)

	Platform Size	Doors on A/C	Doors on A + C	Doors on B	Doors on A/C + B	Doors on A + C + B	Rated Load (kg)
1	625 x 950	N/A	N/A	1070 x 1040	N/A	N/A	300
2	625 x 1150	N/A	N/A	1070 x 1240	N/A	N/A	300
3	625 x 1350	N/A	N/A	1070 x 1440	N/A	N/A	400/500
4	625 x 1450	N/A	N/A	1070 x 1540	N/A	N/A	400/500
5	825 x 850	1240 x 970	1240 x 1000	1270 x 940	1270 x 970	1270 x 1000	300
6	825 x 950	1240 x 1070	1240 x 1100	1270 x 1040	1270 x 1070	1270 x 1100	300
7	825 x 1150	1240 x 1270	1240 x 1300	1270 x 1240	1270 x 1270	1270 x 1300	300
8	825 x 1350	1240 x 1470	1240 x 1500	1270 x 1440	1270 x 1470	1270 x 1500	400/500
9	825 x 1450	1240 x 1570	1240 x 1600	1270 x 1540	1270 x 1570	1270 x 1600	400/500
10	1025 x 850	1440 x 970	1440 x 1000	1470 x 940	1470 x 970	1470 x 1000	300
11	1025 x 950	1440 x 1070	1440 x 1100	1470 x 1040	1470 x 1070	1470 x 1100	300
12	1025 x 1150	1440 x 1270	1440 x 1300	1470 x 1240	1470 x 1270	1470 x 1300	300
13	1025 x 1350	1440 x 1470	1440 x 1500	1470 x 1440	1470 x 1470	1470 x 1500	400/500
14	1025 x 1450	1440 x 1570	1440 x 1600	1470 x 1540	1470 x 1570	1470 x 1600	400/500
15	1125 x 850	1540 x 970	1540 x 1000	1570 x 940	1570 x 970	1570 x 1000	300
16	1125 x 950	1540 x 1070	1540 x 1100	1570 x 1040	1570 x 1070	1570 x 1100	300
17	1125 x 1150	1540 x 1270	1540 x 1300	1570 x 1240	1570 x 1270	1570 x 1300	300
18	1125 x 1350	1540 x 1470	1540 x 1500	1570 x 1440	1570 x 1470	1570 x 1500	400/500
19	1125 x 1450	1540 x 1570	1540 x 1600	1570 x 1540	1570 x 1570	1570 x 1600	400/500
20	1125 x 1550	1540 x 1670	1540 x 1700	1570 x 1640	1570 x 1670	1570 x 1700	400/500

Note: The cut out sizes may vary depending on the lift configuration. For exact measurements, please contact Kalea to receive project specific drawings.

PLATFORM LIFTS (GENERATION 3 ECOSILENT) MODEL 2023 KALEA SILK



SWEDISH QUALITY & DESIGN SINCE 1898
THIS IS KALEA SILK

เรื่องราวของ Kalea Lifts เริ่มก่อตั้งต้นในประเทศสวีเดนมากกว่า 125 ปี
ซึ่งปัจจุบัน เราเป็นหนึ่งในแบรนด์ลิฟต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kalea Silk
เป็นลิฟต์โมเดลเริ่มต้น รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2023



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS

KALEA SILK

ลิฟต์รุ่นเริ่มต้นรุ่นใหม่ล่าสุด Kalea Silk ผสมผสานเทคโนโลยี EcoSilent ที่เน้นความประหยัดและเสียงเบา ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและใส่ใจในรายละเอียดในเรื่องปลอดภัยมาตรฐานสวีเดน

ข้อมูลด้านเทคนิค

ระบบลิฟต์	ระบบสกรู EcoSilent, Gen. 3
ความเร็วของลิฟต์	0.15 เมตร/วินาที
รูปแบบประตูลิฟต์	ประตูกระจก/ บานสวิง/Manual
หลังคาภายในลิฟต์	แบบกระจกเงา
ขนาดปล่องกระจก	สูง 1,000 มม. / แผ่น
พื้นลิฟต์	Grey Dusk Flooring
วัสดุปล่องลิฟต์	Aluminum Composite
ปุ่มกดลิฟต์	Mechanical
ระบบลือคลิฟต์	ระบบลือคตรงปุ่มเรียกลิฟต์
มาตรฐานความปลอดภัย	EN 81-41
ลิฟต์ไหล่น้ำหนัก	400 kg
ความสูงของ PLATFORM	1,300 มม.
สีปล่องลิฟต์	Premium Gothic Graphite Black
ความสูงของลิฟต์สูงสุด	20,000 มม.
OVERHEAD	2,250 มม.
บ่อลิฟต์	50 มม. หรือไม่ต้องมีก็ได้แค่เสริมทางลาด
ไฟฟ้า	1 เฟส / 3 เฟส
ความสูงประตูลิฟต์	2,100 มม. (บานประตู) / 2,320 มม. (รวมเฟรมประตู)
ระบบความปลอดภัยของลิฟต์	Safety bar Safety Edges Safety Phone Emergency Battery Emergency Door Open Connected Lifts - Kalea Kare

	ขนาดแพลตฟอร์มลิฟต์ (มิลลิเมตร)		ขนาดพื้นที่ที่ต้องเตรียม (มิลลิเมตร) (บวก +30 มม ฝั่งด้านข้างประตู)	
	A/C	B/D Side	A/C Side	B/D Side
1	635	850	1040	940
2	735	850	1140	940
3	835	850	1240	940
4	935	850	1340	940
5	1035	850	1440	940
6	1135	850	1540	940
7	635	950	1040	1040
8	735	950	1140	1040
9	835	950	1240	1040
10	935	950	1340	1040
11	1035	950	1440	1040
12	1135	950	1540	1040
13	635	1050	1040	1140
14	735	1050	1140	1140
15	835	1050	1240	1140
16	935	1050	1340	1140
17	1035	1050	1440	1140
18	1135	1050	1540	1140
19	635	1150	1040	1240
20	735	1150	1140	1240
21	835	1150	1240	1240
22	935	1150	1340	1240
23	1035	1150	1440	1240
24	1135	1150	1540	1240
25	635	1250	1040	1340
26	735	1250	1140	1340
27	835	1250	1240	1340
28	935	1250	1340	1340
29	1035	1250	1440	1340
30	1135	1250	1540	1340
31	635	1350	1040	1440
32	735	1350	1140	1440
33	835	1350	1240	1440
34	935	1350	1340	1440
35	1035	1350	1440	1440
36	1135	1350	1540	1440
37	635	1450	1040	1540
38	735	1450	1140	1540
39	835	1450	1240	1540
40	935	1450	1340	1540
41	1035	1450	1440	1540

KALEA KLASSIC (Generation 2) Model 2017

KLASSIC DESIGN



KLASSIC PLATFORM



Klassic Control Panel



Mechanical Buttons



1 Spot Lighting



Dialpad Phone




Emergency Stop Button




Premium Handrail

KLASSIC SHAFT

904 Glass Panels



AL6 Glass Maximizing Door



TECHNOLOGY



Screw Drive



CiCon




European EN81-41


KLASSIC SIZES

SIZE	LOAD WEIGHT	PLATFORM (มิลลิเมตร)		SHAFT SIZE (มิลลิเมตร)		CUT OUT SIZE (มิลลิเมตร)	
		LENGTH	WIDTH	LENGTH	WIDTH	LENGTH	WIDTH
XS	300 kg	600	830	960	872	1020	980
S1	300 kg	800	830	1160	872	1220	980
S2	300 kg	900	830	1260	872	1320	980
S3	300 kg	1000	830	1360	872	1420	980
S4	300 kg	800	930	1160	972	1220	1080
S5	300 kg	900	930	1260	972	1320	1080
S6	300 kg	1000	930	1360	972	1420	1080
S7	300 kg	1100	930	1460	972	1520	1080
M1	400 kg	800	1250	1160	1259	1220	1380
M2	400 kg	900	1250	1260	1259	1320	1380
M3	400 kg	1000	1300	1360	1309	1420	1430
M4	400 kg	1000	1400	1360	1409	1420	1530
L1	400 kg	1100	1400	1460	1409	1520	1530
L2	400 kg	900	1500	1260	1509	1320	1630
L3	400 kg	1000	1500	1360	1509	1420	1630
L4	400 kg	1100	1500	1460	1509	1520	1630
XL	500 kg	1100	1600	1460	1639	1520	1760


HOW TO UNDERSTAND THE NUMBERS




ด้าน B & D
ขนานกับสกรูและมอเตอร์



PLATFORM SIZE
คือพื้นที่ยื่นภายในลิฟต์



SHAFT SIZE
คือขนาดของปล่องลิฟต์



CUT OUT SIZE
คือพื้นที่ที่ต้องเตรียม

DISCOVER OUR SUPPLIERS

COLOR & INTERIOR

STANDARD & PREMIUM MODEL

LEN-TEX
WALLCOVERINGS



LEN-TEX คือใคร?

Len-Tex ก่อตั้งในสหรัฐอเมริกาในปี 1983 เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านวอลล์เปเปอร์ติดผนังไวนิลคุณภาพสูง

LEN-TEX ผลิตที่ไหน?



USA

ทำไมเราถึงเลือก LEN-TEX?

Len-Tex ให้ความสำคัญกับคุณภาพของอากาศ พวกเขาผลิตและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาและพัฒนา Clean Vinyl Technology TM



LIMITED MODEL

gruppo mastrotto MADE IN ITALY



MASTROTTO คือใคร?

ก่อตั้งขึ้นในประเทศอิตาลี ในปี 1958 โดย Arciso Mastrutto และลูกชายอีกสองคน ปัจจุบันมีพนักงาน 2,200 คนทั่วโลกที่ผลิตหนังสือชั้นนำระดับโลก

MASTROTTO ผลิตที่ไหน?



ITALY

ทำไมเราถึงเลือก MASTROTTO?

หนังสือจาก Mastrotto ไม่เพียงแต่มีคุณภาพระดับโลกเท่านั้นแต่ด้วยสีสันทันและคุณภาพที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ ยิ่งเข้มงวดและให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมที่สุด



STANDARD MODEL

TIGER



TIGER DRYLACK คือใคร?

ก่อตั้งขึ้นในออสเตรีย ในปี 1930 โดยพี่น้องชื่อ Theodor และ Gustav Berghofer



TIGER ผลิตที่ไหน?



AUSTRIA

CAN

USA

CN

ทำไมเราถึงเลือก TIGER?

ผู้นำระดับโลกด้านสีพาวเดอร์โค้ตระดับ Hi-End โดยเข้มงวดละมุนเน้นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยที่สุดสำหรับสีสำหรับใช้ในบ้าน



DISCOVER OUR SUPPLIERS

CABIN FLOORING

PREMIUM MODEL



FORBO คือใคร?

ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ Forbo เป็นหนึ่งในผู้ผลิต
วัสดุปูพื้นคุณภาพสูงชั้นนำของโลก ซึ่ง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์

FORBO ผลิตที่ไหน?



HOLLAND

ทำไมเราถึงเลือก FORBO?

Forbo ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่พื้น
คุณภาพสูงเป็นพิเศษและการใช้
งานที่ยาวนานเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญ
สำคัญเป็นพิเศษสำหรับวัสดุเพื่อสิ่ง
แวดล้อมที่สะอาดภายในบ้าน!



LIMITED MODEL



CORKSRIBAS คือใคร?

CorksRibas ก่อตั้งขึ้นในประเทศ
โปรตุเกส ในปี 1980 เชี่ยวชาญด้าน
พื้นไม้ Corkธรรมชาติคุณภาพสูงสำ
หรับใช้ในร้านค้า, โรงแรมสุดหรู,
เรือยอช และบ้าน

CORKSRIBAS ผลิตที่ไหน?



PORTUGAL

ทำไมเราถึงเลือก CORKSRIBAS ?

ไม้ Cork เป็นพื้นไม้ที่สมบูรณ์แบบ
สำหรับบ้าน โดยมีความนุ่มในตัว อีกทั้ง
ยังเป็นฉนวนกันเสียงโดยธรรมชาติ
และยังให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ
ภายในธุรกิจหลักของ CorksRibas
เป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพ
สูงด้วย 3 สายผลิตภัณฑ์หลักคือ

EZCork

NaturCork

Green Flow Collection





PARTNERS



(VANISSA BUILDING)



Lift Optional



①



②




③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

①

Saloon Door

②

Fan on Cabin Lift

③

Call Button Floor Indicator

④

Child Lock

⑤

Grill (For Platform Lifts)

⑥

Fan on Ceiling
(Platform Lift)

⑦

2 In 1 Passcode Lock
(Passcode /Fingers Print)

⑧

3 In 1 Passcode Lock
(Passcode /Card /Face)

⑨


Wireless Elbow Door
Opener

OUR PRESENCE IN THAILAND KALEA SHOWROOM

ลิฟต์เราติดตั้งแล้วทั่วประเทศไทย

กรุงเทพฯ | นครปฐม | สมุทรสาคร | นนทบุรี | สมุทรปราการ |
ชลบุรี | สมุทรสงคราม | เขาใหญ่ | ลพบุรี | นครสวรรค์ | เชียงใหม่
| เชียงราย | นครพนม | มหาสารคาม | พัทธยา | ระยอง | หัวหิน |
ภูเก็ต | สมุย | นครศรีธรรมราช | หาดใหญ่

...และ จังหวัดอื่นอีกมากมาย!



โชว์รูมที่กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง: 891/62 ถนนพระราม3, แขวงบางโพงพาง,
เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-1146900



OUR PRODUCTION UNITS AROUND THE WORLD



GÄVLE, SWEDEN

หน่วยผลิตที่ Gävle ประเทศสวีเดน เปิดทำการในปี 2012 โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยการผลิตส่วนกลางและมีสำนักงานใหญ่และแผนกขายระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การผลิต Public & Commercial Lifts เป็นหลัก



Johan Wangberg
Head of Production
Gävle

PEORIA

Established in 2014, our facility produces lifts designed for the US and Latin America markets that follow the specific ASME standard



Rick Crane
Head of Production

JIAXING, CHINA

หน่วยผลิตที่ Jiaxing เปิดตัวในปี 2020 ซึ่งเป็นหน่วยผลิตสำหรับลิฟต์บ้านที่หรูหราและลำสมัยของเราโดยเฉพาะ เพื่อการผลิตและปรับแต่งลิฟต์ที่ลูกค้าเลือกและออกแบบในระดับขั้นสูงสุด โดยเน้นที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ลิฟต์บ้านระดับ Hi-End เป็นหลัก



Juan Trespalacios
Head of Production
Jiaxing



KALEA
LIFTS

Since 1898

ANTERA
LIFTS



ໂຮງຮຽນ KALEA LIFTS

891/62 ถนนพระราม 3, แขวงบางโพงพาง, เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120
02-114-6900 | www.kalealift.in.th | Line : @kalea | support_th@kalealift.com